

Afrique du Sud

Von Bezing, K. L. et al. (1991) - The Kalahari(Afrique du Sud) manganese field : an update, Mineralogical Record,22 (3), 279-302.

Localisation: Afrique du Sud, Kalahari, Hotazel M.

Paragenèse: Barytine, Calcite, Ettringite, Gypse, Lépido-crocoïte, Opale, Rhodochrosite, Sussexite, Todorokite.

Von Bezing, K. L. et al. (1991) - The Kalahari(Afrique du Sud) manganese field : an update, Mineralogical Record,22 (3), 279-302.

Localisation: Afrique du Sud, Kalahari, N'Chwaning M.

Paragenèse: Afwillite, Andradite, Aragonite, Barytine, Bixbyite, Braunité, Brucite, Bultfonteinite, Bustamite, Calcite, Caryopillite, Célestite, Chalcopryrite, Charlesite, Creedite, Ettringite, Friedelite, Galène, Gaudefroyite, Glauconite, Gowerite, Groutite, Gypse, Hausmannite, Hématite, Henritermierite, Hydroxyapophyllite, Jouravskite, Kutnahorite, Lépido-crocoïte, Malachite, Manganite, Marcasite, Oyelite, Portlandite, Pyrite, Pyrochroïte, Rhodochrosite, Sturmanite, Sugilite, Thaumassite, Todorokite, Vésuvianite, Xonotlite.

Von Bezing, K. L. et al. (1991) - The Kalahari(Afrique du Sud) manganese field : an update, Mineralogical Record,22 (3), 279-302.

Localisation: Afrique du Sud, Kalahari, Wessel M.

Paragenèse: Aegirine, Akermanite, Andradite, Aragonite, Barytine, Bementite, Braunité, Bultfonteinite, Calcite, Célestite, Charlesite, Clinoclorsite, Clinochrysotile, Cuivre, Datolite, Diaspore, Diopside, Ephesite, Epidote, Ettringite, Ferri-annite, Ferrobustamite, Foshagite, Friedelite, Gageite, Gaudefroyite, Glaucochroïte, Gonyerite, Grossulaire, Gypse, Hausmannite, Hématite, Henritermierite, Hydroxyapophyllite, Inesite, Jennite, Johannsenite, Kentrolite, Kirschsteinite, Kutnahorite, Leucophoenicite, Magnesio-arfvedsonite, Marokite, Parsettensite, Portlandite, Pyrite, Pyrochroïte, Quartz, Rhodochrosite, Rhodonite, Richterite, Ruizite, Sérandite, Sturmanite, Sugilite, Tephroïte, Thaumassite, Vésuvianite, Wollastonite.

Reeks, G. (1996) - The Kruisrivier Cobalt MineTransvaal South Africa, Mineralogical Record, 27 (6), 417-428.

Localisation: Afrique du Sud, Transvaal, Kruisrivier, CobaltM.

Paragenèse: Cobalt, Erythrite, Hétérogénite, Arsénolite, Picroparmacolite.

Gliddon, J. P. and Braithwaite, R. S. (1991)- Zeolites and associated minerals from the Palabora mine, Transvaal(Afrique du Sud), Mineralogical Record, 22 (4), 255-262.

Localisation: Afrique du Sud, Transvaal, Palabora M.

Paragenèse: Analcime, Biotite, Calcite, Chabazite, Datolite, Fluorapatite, Heulandite, Laumontite, Mésolite, Natrolite, Pectolite, Prehnite, Pyrite, Quartz, Saponite, Scolécite, Stilbite, Thomsonite.

Cairncross, B. (1991) - The Messina mining district South Africa, Mineralogical Record, 22 (3), 187-199.

Localisation: Afrique du Sud, Transvaal, Messina Dist., Messina M.

Paragenèse: Ajoite, Albite, Almandin, Analcime, Azurite, Barytine, Biotite, Bornite, Calcite, Chalcocite, Chalcopyrite, Chlorite, Clausthalite, Cuivre, Cordiérite, Covellite, Cuprite, Digénite, Epidote, Fluorapatite, Goethite, Hématite, Kaolinite, Magnétite, Malachite, Molybdénite, Muscovite, Papagoite, Piemontite, Prehnite, Pyrite, Pyrrhotite, Quartz, Shattuckite, Sphalérite, Zoisite.

Allemagne

Joachim, H., Oppenländer, F. and Paap, A. (1993) - La mine de Käfersteige dans le Würmtal au Sud de Pforzheim (Bade Wurtemberg), Lapis, 18 (2), 13-24.

Localisation: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Pforzheim, Käfersteige M.

Paragenèse: Cuivre, Argent, Bismuth, Sphalérite, Chalcopyrite, Chalcosite, Covellite, Galène, Bismuthinite, Pyrite, Marcasite, Emplectite, Allocase, Yarrowite, Spionkopite, Fluorite, Cuprite, Bismite, Hématite, Pyrolusite, Psilomélane, Goethite, Quartz, Barytine, Chalcanthite, Brochantite, Langite, Sidérite, Dolomite, Ankérite, Rhodochrosite, Azurite, Malachite, Bismuthite, Olivénite, Erythrite, Mixite, Chlorotile, Chrysocolle, Muscovite.

Wittern, A. and Schnorrer-Köhler, G. (1986) - Minéraux des haldes de la mine de Glücksrade près de Oberschulenberg, Hartz, Basse Saxe, Lapis, 11 (1), 9-18+42.

Localisation: Allemagne, Basse Saxe, Hartz, Glücksrade M.

Paragenèse: Quartz, Sphalérite, Chalcopyrite, Pyrite, Cuivre, Rosickyite, Spionkopite, Yarrowite, Soufre, Covellite, Greenockite, Cuprite, Ténorite, Minium, Opale, Manganomélane, Todorokite, Goethite, Rhodochrosite, Smithsonite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Leadhillite, Chalconatronite, Dundasite, Schulenbergite, Anglésite, Brochantite, Linarite, Elyite, Calédonite, Plumbojarosite, Béavérite, Lanarkite, Chalcanthite, Gypse, Langite, Posnjakite, Wroewolféite, Devillite, Serpiérite, Namuwite, Ramsbeckite, Cupro-adamite, Plumbogummite, Pyromorphite, Mimétite, Métavariscite, Hopéite, Parahopéite, Vivianite, Richelsdorfite, Parasymplésite, Agardite, Duftite, Hémimorphite, Illite, Allophanite, Chrysocolle, Hisingérite.

Van den Berg, W. (1990) - Slakkenmineralen van de Rammelsberg (Harz) (en hollandais), Gea, 23 (1), 30-34.

Localisation: Allemagne, Basse Saxe, Hartz, Rammelsberg.

Paragenèse: Cuivre, Claringbullite, Botallackite, Connellite, Cumengéite, Boléite, Diaboléite, Laurionite, Paralaurionite, Cuprite, Woodruffite, Calcite, Aragonite, Smithsonite, Cérusite, Malachite, Leadhillite, Susannite, Anglésite, Beudantite, Brochantite, Linarite, Calédonite, Elyite, Gypse, Langite, Wroewolféite, Posnjakite, Lautenthalite, Serpiérite, Devillite, Namuwite, Schulenbergite, Ramsbeckite, Spangolite, Kténasite.

Grundmann, G. and Schnorrer-Köhler, G.(1989) - Minéraux de la région minière de St Andreasberg (Harz), Lapis, 14 (7/8), 23-67+90.

Localisation: Allemagne, Basse Saxe, Hartz, St Andreasberg.

Paragenèse: Adamite, Adelite, Adulaire, Agardite, Albite, Acanthite, Actinolite, Amalgame, Analcime, Anatase, Andradite, Anglésite, Anhydrite, Annabergite, Antimoine, Stibine, Stibiconite, Cervantite, Apophyllite, Aragonite, Argentite, Argentopyrite, Arsenic, Arsénopyrite, Arséniosidélite, Arsénolite, Axinite, Azurite, Barytine, Berzelianite, Galène, Bournonite, Breithauptite, Brochantite, Chlorargyrite, Calcite, Cérusite, Cervantite, Chabasite, Calcédoine, Chervetite, Chloanthite, Chlorite, Chrysocolle, Claudélite, Clausthalite, Cobaltite, Co-Skutterudite, Covellite, Cubanite, Cupro-adamite, Cuprite, Datolite, Stilbite, Devillite, Diaphorite, Dickite, Dolomite, Duftite, Dyscrasite, Erythrite, Epidote, Tétrahédrite, Fizelyite, Fluorite, Galène, Gersdorffite, Gypse, Gmelinite, Or, Grossulaire, Guanajuatite, Guérinite, Hématite, Harmotome, Hémimorphite, Heulandite, Hoernésite, Hydrocérusite, Hydrozincite, Jarosite, Kaolinite, Carélianite, Kermesite, Clinocllore, Koettigite, Cuivre, Chalcoppyrite, Langite, Laumontite, Lavendulane, Leadhillite, Linarite, Lollingite, Magnétite, Pyrrhotite, Malachite, Marcasite, Métastibnite, Miargyrite, Millérite, Mimétite, Montmorillonite, Nacrite, Natrolite, Naumannite, Annabergite, Nontronite, Olivénite, Opale, Osarizawaite, Parasymplesite, Pechblende, Pharmacolite, Phaunouxite, Picroparmacolite, Pitticite, Polybasite, Posnjakite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrolusite, Pyromorphite, Pyrostilpnite, Pyrrhotite, Quartz, Rammelsbergite, Rauenthalite, Richelsdorffite, Rosasite, Safflorite, Samsonite, Saponite, Serpieriite, Sidélite, Argent, Schulenbergite, Schulténite, Scorodite, Skutterudite, Smithsonite, Smythite, Sphalérite, Stéphanite, Allémontite, Stibiconite, Stilléite, Strontianite, Tétrahédrite, Tiemannite, Titanite, Ullmannite, Umangite, Valentinite, Vanadinite, Wad, Wollastonite, Zircon, Zoisite.

Siemroth, J. (1991) - Le classique gisement d'antimoine de Wolfsberg (Hartz) et ses minéraux, Lapis, 16 (3), 17-41+58.

Localisation: Allemagne, Basse Saxe, Hartz, Wolfsberg.

Paragenèse: Fluorite, Quartz, Magnésite, Sidélite, Calcite, Dolomite, Strontianite, Anhydrite, Barytine, Arsenic, Sphalérite, Chalcoppyrite, Stibine, Galène, Kermesite, Pyrite, Arsénopyrite, Chalcostilbite, Bournonite, Zinckénite, Plagionite, Semseyite, Dadsonite, Réalgar, Boulangérite, Orpiment, Valentinite, Arsénolite, Sénarmontite, Cervantite, Anglésite, Gypse, Limonite, Stibiconite.

Steinkamm, U., Schnorrer-Köhler, G. and Schnorrer-Köhler, G. (1988) - Minéraux d'oxydation de Rammelsberg, Lapis, 13 (6), 16-37-50.

Localisation: Allemagne, Basse Saxe, Hartz, Goslar, Rammelsberg.

Paragenèse: Or, Electrum, Bismuth, Sphalérite, Linneite, Marcasite, Lollingite, Bournonite, Jamesonite, Boulangérite, Tétrahédrite, Freibergite, Magnétite, Mackinawite, Vallériite, Arsénopyrite, Gudmundite, Molybdénite, Emplectite, Polybasite, Kobellite, Hématite, Wolframite, Cuivre, Soufre, Chalcosite, Bornite, Covellite, Cuprite, Ténorite, Pyrolusite, Limonite, Smithsonite, Cérusite,

Aragonite, Azurite, Malachite, Hydrozincite, Glaubérite, Barytine, Anglésite, Antlérîte, Brochantite, Jarosite, Calédonite, Gunnigite, Rozénite, Chalcantinite, Bianchite, Retgersite, Mélantérîte, Epsomite, Goslarite, Morénosite, Roemérîte, Halotrichite, Voltaite, Gypse, Langite, Kténasite, Khademite, Copiapite, Botryogène, Devillite, Serpiérîte, Pyromorphite, Scholzite, Hémimorphite, Chrysocolle, Allophanite.

Fehr, T. and Hauner, U. (1985) - Pegmatite à phosphates d'Althütte, Bavière Orientale, Lapis, 10 (4), 13-17.

Localisation: Allemagne, Bavière, Althütte.

Paragenèse: Zwieselite, Phosphosidérîte, Carbonate-fluorapatite, Leucophosphite, Rockbridgeite, Barbosallite, Mitridatite, Fluellite, Ferrostrunzite, Cacoxénite, Arsénopyrite, Scorodite, Symplésite.

Hofmann, G. and Hennig, H. (1985) - Minéraux d'Epprechtstein, Lapis, 10 (7/8), 27-40+81.

Localisation: Allemagne, Bavière, Epprechtstein.

Paragenèse: Orthoclase, Quartz, Zinnwaldite, Muscovite, Gilbertite, Fluorite, Apatite, Topaze, Euclase, Herdérîte, Bertrandite, Tourmaline, Wolframite, Sphalérîte, Cuivre, Pyrite, Hyalite, Arsénopyrite, Autunite, Torbernite, Anatase, Psilomélane, Phlogopite, Chlorite, Uraninite, Columbite, Scheelite, Epidote, Stilbite, Chabasite, Sidérîte, Calcite.

Hirschmann, G. (1985) - Minéraux de Fuchsbau (Bavière), Lapis, 10 (7/8), 15-26+81.

Localisation: Allemagne, Bavière, Fuchsbau.

Paragenèse: Quartz, Orthoclase, Muscovite, Zinnwaldite, Topaze, Albite, Apatite, Cassitérite, Métatorbernite, Tourmaline, Fluorite, Pyrite, Goyazite, Lithiophorite, Rutile, Anatase, Epidote, Herdérîte, Euclase, Béryl, Méta-autunite, Wolframite, Psilomélane, Nontronite, Montmorillonite, Kaolinite.

Geipel, R. and Hauner, U. (1989) - Fluorine de Ratisbonne, Bavière, Lapis, 14 (4), 11-23+42.

Localisation: Allemagne, Bavière, Ratisbonne Dist.

Paragenèse: Quartz, Aragonite, Barytine, Calcite, Goethite, Hématite, Kaolinite, Cuivre, Malachite, Marcasite, Nontronite, Pyrite, Pyromorphite, Sidérîte, Sphalérîte.

Hirschmann, G. (1987) - Minéraux du Waldstein, Fichtelgebirge, Bavière, Lapis, 12 (11), 25-28+42.

Localisation: Allemagne, Bavière, Fichtelgebirge, Waldstein.

Paragenèse: Quartz, Orthoclase, Albite, Zinnwaldite, Gilbertite, Sphalérîte, Cassitérite, Hématite, Pyrite, Galène, Zircon, Calcédoine, Muscovite, Stilbite, Nontronite, Apatite, Topaze, Fluorite, Tourmaline, Goethite.

Poeverlein, R. (1984) - Minéraux deshaldes de Kienberg, près de Inzell, Bavière, Lapis,9 (1), 11-14.

Localisation: Allemagne, Bavière, Inzell, Kienberg.

Paragenèse: Sphalérite, Galène, Greenockite, Calcite, Dolomite, Smithsonite, Hydrozincite, Aurichalcite, Cérusite, Ilsémannite, Hémimorphite.

Rank, R. (1985) - La mine de Bayerland, prèsde Waldsassen, Lapis, 10 (9), 13-20+50.

Localisation: Allemagne, Bavière, Oberpfalz, BayerlandM.

Paragenèse: Pyrite, Boulangérite, Géocronite, Marcasite, Cuivre, Arsénopyrite, Quartz, Calcédoine, Chalcantite, Barytine, Dolomite, Vivianite, Almandin, Andalousite, Argent, Or, Arsenic, Antimoine, Bismuth, Soufre, Chalcosite, Stibioluzonite, Stannite, Cernyite, Kestérite, Hocarthite, Tennantite, Tétréédrite, Chalcopyrite, Galène, Cubanite, Pyrrhotite, Covellite, Vallériite, Stibine, Bravoite, Gudmundite, Molybdénite, Pyrargyrite, Chalcostilbite, Polybasite, Bournonite, Jordanite, Jamesonite, Falkmanite, Ténorite, Delafossite, Spinelle, Magnétite, Ilménite, Rutile, Cassitérite, Manganomélane, Limonite, Sidérite, Anglésite, Mélantérite, Roémérite, Voltaite, Apatite, Pyromorphite, Zircon, Sillimanite, Disthène, Staurotide, Titanite, Clinozoite, Tourmaline, Hornblende, Anthophyllite, Muscovite, Chlorite, Albite, Biotite.

Rewitzer, C. and Hochleitner, R. (1985) - Lacarrière de Zufuhrt, près de Tröstau, Lapis,10 (7/8), 40-48.

Localisation: Allemagne, Bavière, Tröstau, ZufuhrtQ.

Paragenèse: Quartz, Orthoclase, Albite, Tourmaline, Fluorite, Apatite, Topaze, Phenakite, Euclase, Herdérîte, Béryl, Bertrandite, Cassitérite, Sphalérite, Pyrite, Arsénopyrite, Hématite, Stilbite, Anatase, Torbernite, Autunite, Muscovite, Chlorite.

Hochleitner, R. (1985) - Rudolfstein, prèsde Weisenstadt (Bavière), Lapis, 10 (7/8), 52-58.

Localisation: Allemagne, Bavière, Weisenstadt, Rudolfstein.

Paragenèse: Orthoclase, Topaze, Muscovite, Zinnwaldite, Tourmaline, Apatite, Columbite, Torbernite, Montmorillonite.

Leu, K. (1995) - Le gisement volcanique enexploitation de "Auf'm Kopp" (Ouest de l'Eifel), Lapis,20 (2), 17-20.

Localisation: Allemagne, Eifel, Auf'm Kopp.

Paragenèse: Andradite, Apatite, Biotite, Cristobalite, Cordiérîte, Hématite, Hyalite, Corindon, Leucite, Magnétite, Melilite, Mullite, Népheline, Phlogopite, Pseudobrookite, Pyroxène, Roedderite, Sanidine, Sodalite, Titanite, Topaze, Tridymite.

Kratzsch, E. (1989) - Minéraux de Dachsbusch,Eifel, Lapis, 14 (1), 11-21+50.

Localisation: Allemagne, Eifel, Dachsbusch.

Paragenèse: Apatite, Biotite, Hauyne, Hornblende, Jarosite, Natrojarosite, Magnétite, Pyrochlore, Pyroxène, Sanidine, Scapolite, Titanite, Woehlerite, Zircon, Almandin, Andaloussite, Disthène, Sillimanite, Corindon, Fluorite, Lavénite, Phillipsite.

Schüller, W., Betz, A. and Betz, V. (1986)- Les minéraux d'Emmelberg, Lapis, 12 (12), 11-25.

Localisation: Allemagne, Eifel, Emmelberg.

Paragenèse: Afwillite, Amphibole, Andradite, Apatite, Apophyllite, Augite, Barytine, Brownmillérite, Biotite, Calcite, Chabasite, Cordiérite, Cristobalite, Diopside, Enstatite, Ettringite, Fayalite, Fluorite, Forstérite, Gehlenite, Gismondite, Hauyne, Hématite, Quartz, Hornblende, Hydrocalumite, Jeremejewite, Corindon, Larnite, Leucite, Levyne, Magnétite, Mayénite, Melilite, Montmorillonite, Mullite, Népheline, Noséane, Olivine, Ortho-pyroxène, Osumilite, Phillipsite, Phlogopite, Portlandite, Pseudobrookite, Pyrochlore, Pyroxène, Reinhardbraunsite, Rhoenite, Roedderite, Rutile, Sanidine, Sellaite, Sillimanite, Sodalite, Spinelle, Stratlingite, Thaumassite, Titanite, Tobermorite, Topaze, Tridymite, Vatérite, Wollastonite, Zircon.

Hentzel, G. (1993) - La coulée de lavede Graulai : un nouveau gisement de l'Ouest Eifel, Lapis, 18 (9), 11-23.

Localisation: Allemagne, Eifel, Graulai.

Paragenèse: Alumohydrocalcite, Amphibole, Apatite, Apophyllite, Aragonite, Barytine, Barytolamprophyllite, Batisite, Biotite, Calcite, Chabasite, Chlorite, Faujasite, Fluorite, Fresnoite, Gypse, Gismondite, Hématite, Hannebachite, Hauyne, Leucite, Levyne, Magnétite, Melilite, Népheline, Olivine, Perowskite, Phillipsite, Pseudobrookite, Pyrochlore, Pyroxène, Sanidine, Schorl, Smectite, Thaumassite, Thomsonite, Titanite, Willhendersonite, Yukonite, Andradite, Fersmanite, Chalcopyrite, Pyrite, Szomolnokite, Volborthite, Wairakite, Woehlerite.

Kasting, J. and Schlüter, J. (1994). Les minéraux d'Hagendorf. Weise, (Munche), 1-99.

Localisation: Allemagne, Eifel, Hagendorf

Paragenèse: Argent, Bismuth, Graphite, Cuivre, Soufre, Acanthite, Arsénopyrite, Bismuthinite, Chalcopyrite, Chalcocite, Covellite, Cubanite, Cuprobismutite, Digénite, Djurleite, Emplectite, Galène, Greenockite, Mackinawite, Marcasite, Molybdénite, Pavonite, Pyrite, Pyrrhotite, Schapbachite, Sphalérite, Stannite, Sternbergite, Stromeyerite, Wittichenite, Carlhintzeite, Fluorite, Pachnolite, Calcédoine, Cassitérite, Chalcophanite, Columbite, Cuprite, Hématite, Ilménite, Limonite, Magnétite, Quartz, Rutile, Uraninite, Uranpyrochlore, Uransamarskite, Calcite, Rhodochrosite, Rosasite, Sidérite, Brochantite, Chalcantite, Connellite, Devilline, Gypse, Jarosite, Langite, Posnjakite, Rozenite, Apatite, Arrojadite, Autunite, Méta-autunite, Barbosalite, Bassetite, Béraunite, Bermanite, Brasilianite, Cacoxénite, Calcioferrite, Chalcosidérite, Chernikovite, Childrénite, Childro-

éosphorite, Cyrilovite, Dufrénite, Earlshannonite, Eosphorite, Fairfieldite, Ferrisicklerite, Fluellite, Frondelite, Graftonite, Hagendorfite, Hétérosite, Hopeite, Hureaulite, Jungite, Keckite, Kingsmountite, Kryzhanovskite, Landésite, Lauéite, Lehnérite, Leucophosphite, Libethenite, Lipscombite, Ludlamite, Mangangordonite, Matulaite, Messelite, Mitridatite, Morinite, Parahopeite, Parascholzite, Paravauxite, Perloffite, Phosphoferrite, Phosphophyllite, Phosphosidérite, Pseudolauéite, Pseudomalachite, Reddingite, Robertsite, Rockbridgeite, Sarcopsidite, Scholzite, Schoonerite, Scorzalite, Stewartite, Strengite, Strunzite, Switzérite, Tavorite, Torbernite, Métatorbernite, Triphyllite, Turquoise, Vivianite, Wavellite, Whitmoreite, Wilhelmvierlingite, Wolféite, Xanthoxenite, Xénotime, Zinc-rockbridgéite, Zwieselite, Berthierite, Béryl, Biotite, Chlorite, Chrysocolle, Hafnium-zircon, Hémimorphite, Muscovite, Nontronite, Pyrosmalite, Stilpnomélane, Thuringite, Uranophane, Zircon

Hentschel, G. (1989) - Les minéraux des laves d'Udersdorf, Lapis, 14 (11), 14-25+42.

Localisation: Allemagne, Eifel, Udersdorf.

Paragenèse: Amphibole, Apatite, Barytine, Barytolamprophyllite, Batisite, Bayérite, Biotite, Calcite, Chabasite, Cristobalite, Fresnoite, Gismondite, Goethite, Goetzenite, Hématite, Hauyne, Hydrotalcite, Ilménite, Jarosite, Kalsilite, Leucite, Magnétite, Malachite, Manganogel, Melilite, Montmorillonite, Népheline, Nordstrandite, Olivine, Perowskite, Phillipsite, Pyrochlore, Pyroxène, Sanidine, Smectite, Thomsonite, Titanite, Tridymite, Vernadite, Vésigniéite.

Graf, H. W. (1990) - Mine de "Neue Hoffnung" près du village de Bleialf (Sud-Ouest Eifel), Lapis, 16(2), 13-18+58.

Localisation: Allemagne, Eifel, Bleialf, Neue Hoffnung M.

Paragenèse: Soufre, Cuivre, Galène, Sphalérite, Cuprite, Pyrite, Tétraédrite, Covellite, Quartz, Limonite, Manganomélane, Sidérite, Dolomite, Ankérite, Cérusite, Malachite, Azurite, Barytine, Gypse, Anglésite, Brochantite, Langite, Posnjakite, Linarite, Plumbojarosite, Corkite, Pyromorphite, Dickite, Massicot, Ténorite, Elyite, Calédonite, Hydrocérusite, Leadhillite, Lanarkite.

Schüller, W. (1990) - Minéraux de Bellerberg (Eifel), Lapis, 15 (5), 9-36.

Localisation: Allemagne, Eifel, Ettringen, Bellerberg.

Paragenèse: Afwillite, Amphibole, Analcime, Apatite, Apophyllite, Aragonite, Augite, Azurite, Baddeleyite, Barytine, Biotite, Bixbyite, Braunite, Brownmillérite, Srebrodolskite, Brucite, Calcite, Cancrinite, Davyne, Cérianite, Chabasite, Chalcopyrite, Célestite, Combéite, Cordiérite, Cristobalite, Cuspidite, Digénite, Diopside, Dolomite, Eifelite, Ellestadite, Enstatite, Ettringite, Fluorite, Gehlenite, Gypse, Gismondite, Goethite, Grenat, Hématite, Hauyne, Hornblende, Hydrocalumite, Jarosite, Jasmundite, Jennite, Kalsilite, Conichalcite, Corindon, Larnite, Lépido-crocite, Leucite, Levyne, Magnétite, Malachite, Mayénite, Melilite, Monazite, Monticellite, Montmorillonite, Mullite, Narsarsukite, Natrojarosite, Népheline, Nordstrandite, Noséane, Olivine, Ortho-pyroxène, Osumilite, Periclase,

Perowskite, Phillipsite, Plagioclase, Portlandite, Powellite, Pseudobrookite, Pyrochlore, Pyroxène, Pyrrhotite, Reinhardbraunsite, Rhoenite, Roedderite, Rutile, Sanidine, Sillimanite, Scapolite, Sodalite, Spinelle, Spurrite, Stratlingite, Tangéite, Ténorite, Thaumassite, Thomsonite, Thorite, Titanite, Tobermorite, Topaze, Tridymite, Vatérite, Volborthite, Wagnérite, Willhendersonite, Wollastonite, Zircon.

Kleeberg, R. and Martin, M. (1992) - La zoneminière de Graul, près de Schwarzenberg (Erzebirge), Lapis, 17 (7/8), 51-58+90.

Localisation: Allemagne, Erzebirge, Schwarzenberg, Graul.

Paragenèse: Agardite, Acanthite, Anglésite, Annabergite, Arsenic, Arsénopyrite, Arsénolite, Asbolane, Azurite, Bayldonite, Beudantite, Bismuthite, Galène, Calcite, Cérusite, Chalcantite, Cornwallite, Cuprite, Dolomite, Erythrite, Eulytite, Greenockite, Hématite, Haidingerite, Hollandite, Jarosite, Carminite, Conichalcite, Kottigite, Cryptomélane, Cuivre, Chalcopyrite, Limonite, Linarite, Magnétite, Malachite, Manganomélane, Mélantérite, Mimétite, Mixite, Olivénite, Pharmacolite, Pharmacosidérite, Philipsburgite, Picropharmacolite, Proustite, Pseudomalachite, Pyrite, Pyrolusite, Pyromorphite, Quartz, Safflorite, Scorodite, Skutterudite, Tennantite, Tétréidrite, Wad, Bismuth, Sphalérite.

Schlomann, C. and Steen, H. (1990) - Nouvelles découvertes dans la région minière de Badenweiler dans la Forêt Noire méridionale, Lapis, 15 (12), 13-20.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Badenweiler.

Paragenèse: Soufre, Argent, Acanthite, Galène, Chalcosite, Covellite, Digénite, Djurléite, Greenockite, Cuivre, Pyrargyrite, Pyrite, Sphalérite, Fluorite, Bindheimite, Cuprite, Hématite, Limonite, Litharge, Massicot, Manganomélane, Pyrolusite, Quartz, Scotlandite, Ténorite, Ankérite, Aragonite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Leadhillite, Malachite, Smithsonite, Anglésite, Barytine, Brochantite, Calédonite, Chenite, Devillite, Elyite, Gypse, Lanarkite, Langite, Linarite, Mélantérite, Posnjakite, Woodwardite, Wroewolféite, Wulfénite, Mimétite, Pyromorphite, Plumbogummite, Allophanite, Chrysocolle, Hémimorphite.

Schlomann, C. and Steen, H. (1990) - La région minière de Freiamt (Forêt Noire), Lapis, 15 (1), 11-30+50.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Freiamt.

Paragenèse: Cuivre, Soufre, Argent, Acanthite, Arsénopyrite, Galène, Covellite, Digénite, Greenockite, Chalcopyrite, Luzonite, Proustite, Pyrite, Tennantite, Tétréidrite, Sphalérite, Bindheimite, Cuprite, Limonite, Quartz, Psilomélane, Pyrolusite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Malachite, Rosasite, Sidérite, Strontianite, Anglésite, Barytine, Brochantite, Calédonite, Chenite, Devillite, Elyite, Gypse, Langite, Lanarkite, Linarite, Wulfénite, Spangolite, Ba-pharmacosidérite, Bayldonite, Beudantite, Duftite, Carminite, Mimétite, Olivénite, Pyromorphite, Chrysocolle, Hémimorphite.

Schlomann, C. (1987) - Exploitation et minéraux de Münstertal, Sud de la Forêt Noire, Lapis, 12 (5), 11-31+42.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Münstertal.

Paragenèse: Arsenic, Soufre, Argent, Stibine, Argentite, Orpiment, Berthièrite, Galène, Bornite, Bournonite, Covellite, Digénite, Greenockite, Jamesonite, Cuivre, Lollingite, Marcasite, Métaastibnite, Miargyrite, Nickelite, Plagionite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrostilpnite, Pyrrhotite, Réalgar, Tennantite, Tétrahédrite, Zinckénite, Sphalérite, Fluorite, Antimonocrocoisite, Arsénolite, Bindheimite, Goethite, Hématite, Quartz, Valentinite, Wolframite, Ankérite, Aragonite, Aurichalcite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrozincite, Malachite, Sidérite, Smithsonite, Anglésite, Barytine, Boyléite, Brochantite, Calédonite, Chalcantite, Copiapite, Elyite, Gypse, Goslarite, Gunnigite, Jarosite, Leadhillite, Langite, Linarite, Mélanterite, Stolzite, Wulfénite, Ba-pharmacosidérite, Bayldonite, Beudantite, Chlorotile, Duftite, Carminite, Mimétite, Parasymplesite, Pyromorphite, Scorodite, Chrysocolle, Hémimorphite.

Schmeltzer, H. (1983) - La mine de Silbereckle (Allemagne), Lapis, (4), 11-13.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Silbereckle M.

Paragenèse: Greenockite, Galène, Jordanite, Réalgar, Orpiment, Quartz, Barytine, Smithsonite, Cérusite, Mimétite, Adamite, Koettigite, Legrandite.

Fricke, G. (1988) - La mine de Silberbrünnle, Haigerach, près de Gengenbach en Forêt Noire, Lapis, 13 (4), 11-14+42.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Gengenbach, Silberbrünnle M.

Paragenèse: Bornite, Digénite, Cuprite, Quartz, Goethite, Hématite, Pseudomalachite, Malachite, Cornwallite, Chlorotile, Pyromorphite, Mimétite, Beudantite, Bayldonite, Ba-pharmacosidérite, Bismuthite, Mixite, Kaolinite, Allophanite, Chrysocolle, Langite, Rhabdophane, Synchisite-(Ce), Bastnaésite, Chenevixite, Beyerite, Eulytite, Anglésite, Linarite, Conichalcite, Duftite, Mottramite, Wulfénite, Bindheimite.

Markl, G. (1990) - Minéralogie de la mine Anton près de Schiltach à Heubachtal, Forêt Noire, Lapis, 15 (5), 11-20+50.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Heubachtal, Anton M.

Paragenèse: Cuivre, Arsenic, Argent, Bismuth, Acanthite, Chalcopyrite, Nickelite, Covellite, Gersdorffite, Rammelsbergite, Safflorite, Skutterudite, Proustite, Xanthokite, Emplectite, Wittichénite, Fluorite, Cuprite, Arsénolite, Bismite, Hématite, Quartz, Asbolane, Pechblende, Limonite, Heubachite, Cobaltkoritnigite, Sidérite, Calcite, Cérusite, Malachite, Bismuthite, Barytine, Gypse, Xénotime, Olivénite, Conichalcite, Dussertite, Atelestite, Sainfeldite, Hoernésite, Parasymplesite, Erythrite, Annabergite, Roselite, Picroparmacolite, Pharmacolite, Rauenthalite, Guérinite, Ferrarisite, Machatschkiite, Pitticite, Ba-pharmacosidérite, Arséniosidérite, Lavendulane, Mixite, Chlorotile, Novacérite, Heinrichite.

Kaiser, H. (1983) - La mine Clara: Minéralogie de la mine Clara, près d'Oberwolfach, Lapis, 8 (7/8), 11-36.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Oberwolfach, ClaraM.

Paragenèse: Actinolite, Almandin, Albite, Argentite, Arsénopyrite, Bismuthinite, Bohdanowiczite, Bravoite, Chalcopryrite, Chalcosite, Covellite, Digénite, Emplectite, Enargite, Galène, Geocronite, Gersdorffite, Arsenic, Cuivre, Argent, Bismuth, Guanajuatite, Luzonite, Stibioluzonite, Marcasite, Naumannite, Pavonite, Pearceite, Polydymite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Pyrostilpnite, Rammelsbergite, Safflorite, Smythite, Sphalérite, Tennantite, Tétrahédrite, Umangite, Vaesite, Cinabre, Chlorargyrite, Chukhrovite-(Ce), Connellite, Fluocerite, Fluorite, Criptomélane, Lépido-crocite, Ferbérîte, Hubnérite, Manganite, Manganomélane, Manganogel, Pyrolusite, Romeite, Russelite, Sidérogel, Stibiconite, Ténorite, Tripuhyite, Uraninite, Meymacite, Ankérîte, Aragonite, Azurite, Bastnaesite, Bismutite, Calcite, Céru-site, Claraite, Dolomite, Hydrozincite, Malachite, Sidérite, Strontianite, Synchisite-(Ce), Anglésite, Antlérîte, Barytine, Brochantite, Chalcant-hite, Copiapite, Cyanotrichite, Devillite, Ettringite, Halotrichite, Jarosite, Langite, Linarite, Posnjakite, Rhomboclase, Gypse, Siderotil, Szomolnokite, Wroewolfeite, Cuprotungstite, Ferritungstite, Hydrotungstite, Raspite, Scheelite, Stolzite, Adamite, Annabergite, Arsenbrackebuschite, Arséniosidérîte, Arsénocrandallite, Arthurite, Atelestite, Ba-pharmacosidérîte, Bayldonite, Beudantite, Chalcophyllite, Chenevixite, Chlorotile-(Ce), Cornubite, Cornwallite, Duftite, Dussertite, Erythrite, Hidalgoite, Carminite, Clinoclase, Cottigite, Conichalcite, Lavendulane, Mimétite, Mixite, Mottramite, Novacekite, Olivénite, Parasymplésite, Parnauite, Pharmacosidérîte, Scorodite, Strashimirite, Tyrolite, Weilerite, Zeunérîte, Autunite, Béraunite, Crandallite, Gorceixite, Goyazite, Cacoxénite, Laubmannite, Plumbogummite, Pyromorphite, Rhabdophane-(Ce), Strengite, Torbernite, Metatorbernite, Xénotime, Adulaire, Chlorite, Chrysocolle, Hyalite, Kaolinite, Nontronite, Méta-halloysite, Quartz, Uranophane, Bismutostibiconite.

Kaiser, H. (1983) - La mine Clara: Minéralogie de la mine Clara, près d'Oberwolfach, Lapis, 8 (7/8), 11-36.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Oberwolfach, ClaraM.

Paragenèse: Actinolite, Almandin, Albite, Argentite, Arsénopyrite, Bismuthinite, Bohdanowiczite, Bravoite, Chalcopryrite, Chalcosite, Covellite, Digénite, Emplectite, Enargite, Galène, Géocronite, Gersdorffite, Arsenic, Cuivre, Argent, Bismuth, Guanajuatite, Luzonite, Stibioluzonite, Marcasite, Naumannite, Pavonite, Pearceite, Polydymite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Pyrostilpnite, Rammelsbergite, Safflorite, Smythite, Sphalérite, Tennantite, Tétrahédrite, Umangite, Vaesite, Cinabre, Chlorargyrite, Chukhrovite-(Ce), Connellite, Fluocérîte, Fluorite, Criptomélane, Lépido-crocite, Ferberite, Hubnérite, Manganite, Manganomélane, Manganogel, Pyrolusite, Romeite, Russellite, Sidérogel, Stibiconite, Ténorite, Tripuhyite, Uraninite, Meymacite, Ankérîte, Aragonite, Azurite, Bastnaesite, Bismuthite, Calcite, Céru-site, Claraite, Dolomite, Hydrozincite, Malachite, Sidérite, Strontianite, Synchisite-(Ce), Anglésite,

Antléríte, Barytine, Brochantite, Chalcantite, Copiapite, Cyanotrichite, Devillite, Ettringite, Halotrichite, Jarosite, Langite, Linarite, Posnjakite, Rhomboclase, Gypse, Sidérite, Szomolnokite, Wroewolféite, Cuprotungstite, Ferritungstite, Hydrotungstite, Raspite, Scheelite, Stolzite, Adamite, Annabergite, Arsenbrackebuschite, Arséniosidérite, Arsénocrandallite, Arthurite, Atelestite, Ba-pharmacosidérite, Bayldonite, Beudantite, Chalcophyllite, Chenevixite, Chlorotile-(Ce), Cornubite, Cornwallite, Duftite, Dussertite, Erythrite, Hidalgoite, Carminite, Clinoclase, Kottigite, Conichalcite, Lavendulane, Miméte, Mixite, Mottramite, Novacékite, Olivénite, Parasymplesite, Parnauite, Pharmacosidérite, Scorodite, Strashimirite, Tyrolite, Weilerite, Zeunérite, Autunite, Béraunite, Crandalite, Gorceixite, Goyazite, Cacoخنite, Laubmannite, Plumbogummite, Pyromorphite, Rhabdophane-(Ce), Strengite, Torbernite, Métatorbernite, Xénotime, Adulaire, Chlorite, Chrysocolle, Hyalite, Kaolinite, Nontronite, Métahalloysite, Quartz, Uranophane, Bismutostibiconite.

Markl, G. (1992) - La mine Hilfe Gottes àStammelbach près de Schiltach, Forêt Noire centrale, Lapis, 17 (11), 13-20+50.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Schiltach Stammelbach, Hilfe Gottes M.

Paragenèse: Arsenic, Bismuth, Cuivre, Chalcopyrite, Sphalérite, Bismuthinite, Tennantite, Safflorite, Réalgar, Wittichénite, Emplectite, Proustite, Bornite, Marcasite, Pyrite, Covellite, Hématite, Pechblende, Manganogel, Bismite, Quartz, Arsénolite, Asbolane, Cuprite, Limonite, Fluorite, Aragonite, Calcite, Sidérite, Bismuthite, Langite, Barytine, Brochantite, Gypse, Walpurgite, Olivénite, Zeunérite, Heinrichite, Pharmacolite, Picropharmacolite, Erythrite, Lavendulane, Hoernésite, Mixite, Arséniosidérite, Novacékite, Ba-pharmacosidérite, Coffinite, Chrysocolle, Schorl, Chlorite, Orthoclase.

Walenta, K. (1987) - Wittichen, Lapis, 12 (7/8), 13-55.

Localisation: Allemagne, Forêt Noire, Wittichen, **Paragenèse:** Cuivre, Argent, Arsenic, Bismuth, Digénite, Bornite, Argentite, Sphalérite, Lautite, Chalcopyrite, Luzonite, Tennantite, Tétréedrite, Enargite, Galène, Cinabre, Covellite, Jarrovite, Idaite, Bismuthinite, Pyrite, Gersdorffite, Alloclase, Marcasite, Lollingite, Safflorite, Rammelsbergite, Arsénopyrite, Skutterudite, Proustite, Emplectite, Wittichénite, Arsenpolybasite, Pearceite, Aikinite, Réalgar, Orpiment, Fluorite, Connellite, Cuprite, Delafossite, Arsénolite, Bismite, Hématite, Quartz, Pyrolusite, Hollandite, Asbolane, Pechblende, Goethite, Lépido-crocite, Heubachite, Billiéte, Vandendrieschite, Wolsendorfite, Dolomite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Synchisite-(Ce), Bismuthite, Beyerite, Monohydrocalcite, Rutherfordite, Schrockingerite, Anhydrite, Anglésite, Brochantite, Chalcantite, Biebérite, Moorhouseite, Linarite, Gypse, Langite, Posnjakite, Devilline, Parnauite, Weilerite, Xénotime, Rooseveltite, Olivénite, Cornubite, Conichalcite, Dussertite, Beudantite, Atelestite, Preisingerite, Sainfeldite, Miméte, Scorodite, Parasymplesite, Symplesite, Hoernésite, Erythrite, Annabergite, Roselite, Picropharmacolite, Haidingerite, Pharmacolite, Rauenthalite, Guérinite, Ferrarisite, Machatschkiite, Pitticite, Tyrolite, Ba-pharmacosidérite, Arséniosidérite, Lavendulane, Mixite,

Agardite, Chlorotile-(Nd), Richelsdorfite, Walpurgite, Zeunérite, Métazeunérite, Novacékite, Heinrichite, Uranospinite, Métakahlérite, Arsenuranospathite, Coffinite, Eulyte, Bismutoferrite, Uranophane, Kasolite, Muscovite, Chlorite, Kaolinite, Chrysocolle, Allophanite.

Hildebrandt, L. (1985) - Géologie et gisement de Wieslocher, Hesse, Lapis, 10 (12), 13-34.

Localisation: Allemagne, Hesse, Heidelberg, Wieslocher.

Paragenèse:

Belendorff, K. (1986) - Minéraux secondaires de Nieder-Berbach, Odenwald, Hesse, Lapis, 11 (10), 25-28+58.

Localisation: Allemagne, Hesse, Odenwald, Nieder-Berbach.

Paragenèse: Acanthite, Trechmannite, Ni-skutterudite, Manganogel, Gypse, Conichalcite, Tyrolite, Béta-Rosélite, Arséniosidérite, Cuivre, Pitticite, Albite.

Belendorff, K. and Petitjean, K. (1987) - Reichenbach à Odenwald (Hesse), Lapis, 12 (10), 23-32+58.

Localisation: Allemagne, Hesse, Odenwald, Reichenbach.

Paragenèse: Cuivre, Argent, Or, Chalcopryrite, Chalcosite, Covellite, Enargite, Tennantite, Galène, Luzonite, Chlorargyrite, Iodargyrite, Cuprite, Ténorite, Hématite, Rutile, Bindheimite, Quartz, Hyalite, Pyrolusite, Goethite, Lépidochrome, Calcite, Cérusite, Azurite, Malachite, Bismuthite, Barytine, Anglésite, Linarite, Antlérine, Brochantite, Hinsdalite, Beudantite, Chalcantite, Vauquelinite, Fornacite, Wulfénite, Clinobisvanite, Puchérite, Libethénite, Olivénite, Hentschelite, Pseudomalachite, Reichenbachite, Cornwallite, Cornubite, Clinoclase, Duftite, Descloizite, Mottramite, Carminite, Bayldonite, Plumbogummite, Hydroxyl-apatite, Pyromorphite, Mimétite, Vanadinite, Scorodite, Weinschenkite, Chenevixite, Ba-pharmacosidérite, Arséniosidérite, Mixite, Strashimirite, Richelsdorfite, Conichalcite, Tripuhyte.

Schmitt, B. (1985) - Les minéraux de la mine de "Segen Gottes", Lapis, (12), 23-24.

Localisation: Allemagne, Hesse, Wiesloch, Segen Gottes M.

Paragenèse: Galène, Pyrite, Melnikovite, Grattonite, Jordanite, Géocronite, Orpiment, Semseyite, Hutchinsonite, Plagionite, Réalgar, Meneghinite, Métacolloïde, Métastibnite, Kermesite, Smythite, Calcite, Dolomite, Barytine, Smithsonite, Hydrozincite, Cérusite, Anglésite, Mimétite, Limonite, Pyrolusite, Antimonocène, Gypse, Azurite.

Schnorrer-Köhler, G. and David, W. (1991) - La fonderie de Pb et Ag de Braubach et ses minéraux des cories, Lapis, 16 (1), 38-53+58.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Braubach M.

Paragenèse: Cuivre, Covellite, Cuprite, Zincite, Litharge, Limonite, Spertiniite, Calcite, Aragonite, Cérusite, Fairchildite, Natrofairchildite, Malachite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Chalconatronite, Dypingite, Anglésite, Brochantite.

Schnorrer-Köhler, G. (1984) - Minéraux de la mine de Reichensteinerberg, Westerwald, Rhénanie-Palatinat, Lapis, 9 (9), 31-38.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Reichensteinerberg M.

Paragenèse: Pyrite, Sidérite, Boulangérite, Bournonite, Or, Tétrahédrite, Ullmannite, Sphalérite, Galène, Quartz, Rosickyite, Covellite, Cuprite, Pyrolusite, Goethite, Lépidochrome, Bindheimite, Partzite, Cérusite, Sidérite, Azurite, Malachite, Phosgénite, Anglésite, Linarite, Langite, Calédonite, Corkite, Beudantite, Cornwallite, Mimétite, Olivénite, Mansfieldite, Pharmacosidérite.

Kohout, K. (1991) - Les minéraux de la carrière de Rockenhausen (Nord Palatinat), Lapis, 16(10), 41-44.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Rockenhausen Q.

Paragenèse: Quartz, Calcite, Hématite, Goethite, Azurite, Malachite, Erythrite, Harmotome, Phillipsite, Sphalérite, Dolomite, Barytine, Aragonite, Smectite, Marcasite, Pyrite.

Wagner, U., Muhr, E. and Muhr, M. (1984) - Minéraux des halles de la mine de Friedrichsegen, Bad Ems, Lapis, 9 (2), 9-15.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Bad Ems, Friedrichsegen M.

Paragenèse: Argent, Or, Soufre, Sphalérite, Cuivre, Galène, Pyrite, Covellite, Gersdorffite, Embolite, Iodargyrite, Cuprite, Ténorite, Quartz, Coronadite, Gibbsite, Limonite, Sidérite, Smithsonite, Aragonite, Cérusite, Calcite, Malachite, Azurite, Hydrozincite, Dundasite, Gypse, Anglésite, Linarite, Brochantite, Morénosite, Copiapite, Serpitérite, Devillite, Schulenbergite, Namuwite, Elyite, Langite, Posnjakite, Corkite, Hinsdalite, Hidalgoite, Pyromorphite, Hoppéite, Erythrite, Kaolinite.

Rondorf, A. and Rondorf, E. (1992) - Les minéraux de la mine "Shone Aussicht" à Dernbach près de Montabaur (Rhénanie-Palatinat), Lapis, 17 (9), 31-36.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Dernbach, Schone Aussicht M.

Paragenèse: Amalgame, Argent, Pyrite, Pyrolusite, Goethite, Cérusite, Anglésite, Iodargyrite, Iodobromite, Perroudite, Corkite, Pyromorphite, Hinsdalite, Carminite, Scorodite, Beudantite, Mimétite, Pharmacosidérite.

Noll, K. (1984) - Minéraux d'Imsbach, Palatinat, Allemagne, Lapis, 9 (5), 36-39.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Imsbach, Katharina M.

Paragenèse: Argent, Cuivre, Arsenic, Chalcosite, Covellite, Digénite, Tennantite, Tétrahédrite, Enargite, Chalcopyrite, Bornite, Pyrite, Marcasite, Arsénopyrite, Safflorite, Skutterudite, Galène, Sphalérite, Cuprite, Chalcotrichite, Ténorite, Partzite, Hématite, Goethite, Uraninite, Quartz, Opale, Chrysocolle, Kasolite, Coffinite, Mimétite, Duftite, Bayldonite, Olivénite, Zeunérite, Métazeunérite, Méta-uranospinite, Natrouuranospinite, Agardite, Pharmacosidérite, Arséniosidérite, Annabergite, Erythrite, Barytine, Anglésite, Célestite, Gypse, Antlérite, Brochantite, Langite, Chalcantite, Devillite, Linarite, Calédonite, Wulfénite,

Beudantite, Jarosite, Plumbojarosite, Natrojarosite, Argentojarosite, Malachite, Azurite, Cérusite, Calcite, Dolomite, Sidérite, Aragonite.

Noll, K. (1984) - Minéraux d'Imsbach, Palatinat, Allemagne, Lapis, 9 (5), 36-39.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Imsbach, Löwe M.

Paragenèse: Argent, Cuivre, Arsenic, Chalcosite, Covellite, Bornite, Galène, Sphalérite, Cuprite, Chalcotrichite, Ténorite, Partzite, Opale, Chrysocolle, Tourmaline, Mimétite, Duftite, Bayldonite, Olivénite, Zeunérite, Agardite, Erythrite, Cornubite, Célestite, Gypse, Brochantite, Langite, Chalcanthite, Devillite, Linarite, Wulfénite, Beudantite, Jarosite, Plumbojarosite, Natrojarosite, Malachite, Azurite, Cérusite, Sidérite.

Noll, K. (1984) - Minéraux d'Imsbach, Palatinat, Allemagne, Lapis, 9 (5), 36-39.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Imsbach, Reichsgeschiebe M.

Paragenèse: Cuivre, Arsenic, Chalcosite, Covellite, Tennantite, Tétréédrite, Enargite, Luzonite, Chalcopyrite, Bornite, Pyrite, Marcasite, Arsénopyrite, Proustite, Linneite, Cattierite, Safflorite, Skutterudite, Nickelite, Millérite, Breithauptite, Gersdorffite, Galène, Sphalérite, Fluorite, Cuprite, Ténorite, Hématite, Goethite, Lépido-crocite, Annabergite, Erythrite, Anglésite, Célestite, Gypse, Brochantite, Langite, Malachite, Azurite, Hydrocérusite, Calcite, Dolomite, Ankérite, Rhodochrosite.

Schnorrer, G. (1993) - La mine Apollo et ses minéraux près de Raubach dans le Westerwald, Lapis, 18 (3), 13-23.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Raubach, Apollo M.

Paragenèse: Pyrite, Quartz, Jamesonite, Antimoine, Bournonite, Boulangérite, Berthiérite, Zinckénite, Semseyite, Calcite, Chlorite, Hydromuscovite, Sidérite, Galène, Cuivre, Sphalérite, Dolomite, Fluorapatite, Covellite, Acanthite, Cuprite, Valentinite, Sénarmontite, Hématite, Stibiconite, Bindheimite, Goethite, Lépido-crocite, Manganite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Rosasite, Anglésite, Brochantite, Linarite, Natrojarosite, Plumbojarosite.

Blass, G. and Werner, H. (1999). The slag formation of the zinc and lead smelter Munsterbusch in Stollberg, near Aachen (Germany) - 2ème partie. International Association of Collectors of Slag Minerals, 9 (3), 3-6.

Localisation: Allemagne, Rhénanie, Stollberg, Munsterbusch

Paragenèse: Galène, Sphalérite, Chalcopyrite, Acanthite, Covellite, Bornite, Chalcocite, Connellite, Simonkolleite, Cuprite, Hématite, Limonite, Goethite, Zincite, Magnétite, Pseudobrookite, Cristobalite, Tridymite, Litharge, Spertiniite, Wulfingite, Calcite, Aragonite, Cérusite, Malachite, Aurichalcite, Hydrozincite, Smithsonite, Hydromagnésite, Schulenbergite, Leadhillite, Susannite, Hydrocerusite, Ettringite, Thaumassite

Loeber, A. and Croisez, M. (2003). Sauerland 2003. Magazine du 4M, 24 (238), 5-12.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Westphalie, Sauerland, Holzen/Arnsberg Q.

Paragenèse: Anglésite, Ankérite, Aragonite, Azurite, Barytine, Bornite, Brochantite, Calcite, Calcédoine, Chalcoppyrite, Covellite, Cuprite, Devilline, Dolomite, Galène, Goethite, Gypse, Hématite, Hydrozincite, Lépido-crocoïte, Limonite, Malachite, Marcasite, Millérite, Psilomélane, Pyrite, Pyrolusite, Quartz, Sphalérite, Tétrahédrite

Loeber, A. and Croisez, M. (2003). Sauerland 2003. Magazine du 4M, 24 (238), 5-12.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Westphalie, Sauerland, Bleiwäsche Q.

Paragenèse: Aragonite, Aurichalcite, Azurite, Barytine, Calcite, Cérusite, Chalcoppyrite, Dolomite, Galène, Glauconite, Goethite, Gypse, Hématite, Malachite, Quartz, Sidérite, Smithsonite, Sphalérite

Loeber, A. and Croisez, M. (2003). Sauerland 2003. Magazine du 4M, 24 (238), 5-12.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Westphalie, Sauerland, Becke Oese Q.

Paragenèse: Anglésite, Aragonite, Aurichalcite, Azurite, Barytine, Calcite, Cérusite, Chalcoppyrite, Malachite, Pyrite, Pyrolusite, Quartz, Sphalérite, Tétrahédrite

Loeber, A. and Croisez, M. (2003). Sauerland 2003. Magazine du 4M, 24 (238), 5-12.

Localisation: Allemagne, Rhénanie-Westphalie, Sauerland, Föckinghausen Q.

Paragenèse: Cacoxénite, Crandallite, Faustite, Phosphosidérite, Planérite, Strengite, Turquoise, Vantasselite, Variscite, Vivianite, Wavellite

Jahn, S. (1999). Altenberg, Sachsen, RFA (en allemand). Mineralien-Welt, (2), 17-39.

Localisation: RFA, Saxe, Altenberg

Paragenèse: Adulaire, Agardite, Aikinite, Albite, Almandin, Ankérite, Apatite, Aragonite, Argentite, Arsénopyrite, Autunite, Azurite, Barytine, Bastnaésite-Ce, Beryl, Biotite, Bismite, Bismuthinite, Bornite, Brochantite, Calcite, Calcédoine, Chalcanthite, Chalcoppyrite, Chalcocite, Chlorite, Columbite, Covellite, Cuprite, Dickite, Diopside, Emphérite, Epidote, Fluorite, Fluocerite-(Ce), Galène, Gypse, Goethite, Hématite, Illite, Ilsemanite, Jordisite, Kaolinite, Cassitérite, Cryptomélane, Cuivre, Lépido-crocoïte, Lollingite, Magnétite, Malachite, Marcasite, Mélanterite, Molybdénite, Molybdite, Muscovite, Nacrite, Nontronite, Opale, Orthoclase, Prosopite, Protolithionite, Pyrite, Pyrrhotite, Pyrolusite, Quartz, Romanéchite, Russellite, Rutile, Scheelite, Sidérite, Scorodite, Sphalérite, Stannite, Stolzite, Talc, Tennantite, Tétrahédrite, Topaze, Torbernite, Tourmaline, Bismuth, Wolframite, Wulfénite, Zircon, Zinnwaldite

Mädler, F. (1992) - La région minière de Breitenbrunn et Antonsthal dans le Haut Erzgebirge (Saxe), Lapis, 17 (10), 13-24+82.

Localisation: Allemagne, Saxe, Antonsthal.

Paragenèse: Acanthite, Actinolite, Améthyste, Andradite, Ankérite, Apatite, Aragonite, Arsenic, Arsénopyrite, Arsénolite, Aurichalcite, Axinite, Azurite, Galène, Brochantite, Calcite, Cérusite, Chlorite, Chrysocolle, Chrysotile, Diopside, Dolomite, Emplectite, Epidote, Erythrite, Fluorite, Gypse, Greenockite, Grossulaire, Hématite, Hedenbergite, Helvite, Ilvaite, Jarosite, Clinozoisite, Chalcopryrite, Limonite, Lollingite, Ludwigite, Magnétite, Malachite, Marcasite, Molybdénite, Orthoclase, Pechblende, Proustite, Pyrite, Pyromorphite, Rosasite, Scheelite, Serpieriite, Sidérite, Argent, Skutterudite, Szaibelyite, Talc, Titanite, Torbernite, Trémolite, Tourmaline, Vésuvianite, Vonsénite, Bismuth, Wolframite.

Mädler, F. (1992) - La région minière de Breitenbrunn et Antonsthal dans le Haut Erzgebirge (Saxe), Lapis, 17 (10), 13-24+82.

Localisation: Allemagne, Saxe, Breitenbrunn.

Paragenèse: Acanthite, Actinolite, Améthyste, Andradite, Ankérite, Apatite, Aragonite, Arsenic, Arsénopyrite, Arsénolite, Aurichalcite, Axinite, Azurite, Galène, Brochantite, Calcite, Cérusite, Chlorite, Chrysocolle, Chrysotile, Diopside, Dolomite, Emplectite, Epidote, Erythrite, Fluorite, Gypse, Greenockite, Grossulaire, Hématite, Hedenbergite, Helvite, Ilvaite, Jarosite, Clinozoisite, Chalcopryrite, Limonite, Lollingite, Ludwigite, Magnétite, Malachite, Marcasite, Molybdénite, Orthoclase, Pechblende, Proustite, Pyrite, Pyromorphite, Rosasite, Scheelite, Serpieriite, Sidérite, Argent, Skutterudite, Szaibelyite, Talc, Titanite, Torbernite, Trémolite, Tourmaline, Vésuvianite, Vonsénite, Bismuth, Wolframite.

Leonhardt, H. and Leonhardt, W. (1991) - Le fameux gisement allemand de crocoïte de Callenberg (Saxe), Lapis, 16 (9), 13-26.

Localisation: Allemagne, Saxe, Callenberg.

Paragenèse: Pyromorphite, Campylite, Vauquelinite, Mimétite, Fornacite, Cérusite, Vanadinite, Bindheimite, Phoenicochroïte, Embreyite, Galène, Gorceixite, Plumbogummite, Finnemanite, Quartz, Coronadite, Kaolinite, Montmorillonite, Crocoïte.

Leh, M. (1990) - Minéraux de la carrière de grès près de Obbling / Dubring, Lapis, 16 (1), 13-17.

Localisation: Allemagne, Saxe, Dubring, Obbling.

Paragenèse: Adulaire, Albite, Allanite, Anatase, Aragonite, Arsénopyrite, Barytine, Bastnaesite, Brookite, Calcite, Chalcopryrite, Chalcosite, Chiasolite, Chlorite, Fluorite, Galène, Gypse, Graphite, Cuivre, Limonite, Malachite, Marcasite, Pyrite, Pyrrhotite, Périclase, Quartz, Rutile, Sidérite, Sphalérite, Sphaérosidérite, Stilbite, Talc, Ténorite, Titanite, Tridymite.

Hofmann, F. (1992) - Les minéraux du secteur d'Annaberg, Lapis, 17 (12), 24-33.

Localisation: Allemagne, Saxe, Erzgebirge, Annaberg.

Paragenèse: Améthyste, Ankérite, Annabergite, Antimoine, Aragonite, Acanthite, Arsenic, Arsénopyrite, Asbolane, Azurite, Barytine, Berthiériste, Bismuthite, Galène, Bornite, Calcite, Cérusite, Calcédoine, Chalcanthite, Chalconatronite, Chalcosite, Chloanthite, Skutterudite, Chlorargyrite, Chlorite, Chrysocolle, Covellite, Cuprite, Dolomite, Emplectite, Erythrite, Fluorite, Gypse, Goethite, Goslarite, Gummite, Haidingerite, Hématite, Hétérogénite, Hétéromorphite, Jaspe, Kaolinite, Cuivre, Chalcoppyrite, Lavendulane, Limonite, Malachite, Marcasite, Millérite, Nickelite, Opale, Parasymplésite, Pechblende, Pharmacolite, Picroparmacolite, Polybasite, Proustite, Psilomélane, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrolusite, Pyromorphite, Quartz, Rammelsbergite, Réalgar, Safflorite, Sidérite, Argent, Skutterudite, Stéphanite, Ténorite, Torbernite, Tourmaline, Uranochalcite, Uranopilite, Bismuth, Wolframite, Sphalériste, Zippeite.

Hofmann, F. (1986) - Minéraux de Freiberg, Lapis, 11 (7/8), 28-55+82.

Localisation: Allemagne, Saxe, Freiberg

Paragenèse: Arsenic, Or, Cuivre, Argent, Bismuth, Almandin, Acanthite, Antimoine, Argentite, Argentopyrite, Argyrodite, Arsénopyrite, Bravoite, Berthiériste, Bismuthinite, Bournonite, Bornite, Boulangériste, Breithauptite, Canfieldite, Chalcoppyrite, Chalcosite, Chloanthite, Clausthalite, Cobaltite, Covellite, Diaphorite, Dyscrasite, Enargite, Freibergite, Freieslebenite, Galène, Gersdorffite, Hétéromorphite, Jamesonite, Jordisite, Kermesite, Linneite, Lollingite, Marcasite, Miargyrite, Millérite, Molybdénite, Naumannite, Nickelite, Owyheite, Polybasite, Proustite, Pyrite, Pyrostilpnite, Pyrrhotite, Rammelsbergite, Réalgar, Safflorite, Skutterudite, Sphalériste, Stéphanite, Sternbergite, Stromeyerite, Tennantite, Wurtzite, Xanthoconite, Zinckénite, Atacamite, Chlorargyrite, Fluorite, Iodargyrite, Cuprite, Goethite, Hématite, Ilsémannite, Lithiophorite, Manganomélane, Opale, Pechblende, Psilomélane, Quartz, Rutile, Stibiconite, Ténorite, Valentinite, Wolframite, Ankérite, Aragonite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Malachite, Rhodochrosite, Sidérite, Sidéroplésite, Smithsonite, Strontianite, Witherite, Anglésite, Barytine, Chalcanthite, Célestite, Epsomite, Goslarite, Jarosite, Langite, Mélantériste, Pisanite, Scheelite, Stolzite, Annabergite, Apatite, Ca-pyromorphite, Erythrite, Ganomalite, Mimétite, Picroparmacolite, Pitticite, Pyromorphite, Scorodite, Variscite, Allanite, Allophanite, Almandin, Andalousite, Anthophyllite, Apophyllite, Béryl, Biotite, Bronzite, Chlorite, Chrysocolle, Disthène, Hornblende, Muscovite, Nacrite, Serpentinite, Talc, Titanite.

Martin, M. et al. (1993) - La région minière de Niederschlag, près d'Oberwiesenthal, Lapis, 19 (4), 13-22+50.

Localisation: Allemagne, Saxe, Oberwiesenthal, Niederschlag.

Paragenèse: Agate, Adamite, Agardite-(Ce), Acanthite, Améthyste, Anglésite, Ankérite, Annabergite, Arséniosidérite, Asbolane, Augite, Autunite, Azurite, Bapharmacosidérite, Barytine, Bayldonite, Beudantite, Galène, Bravoite, Calcite, Cérusite, Calcédoine, Chalcosite, Chloanthite, Chrysocolle, Cobaltite, Cornwallite, Covellite, Dolomite, Duftite, Dussertite, Erythrite, Tennantite, Fluorite, Goethite,

Hématite, Illite, Paradoxite, Kaolinite, Carminite, Chalcopyrite, Langite, Lépido-crocoite, Limonite, Linarite, Linneite, Lollingite, Malachite, Manganomélane, Marcasite, Mawbyite, Miargyrite, Mimétite, Mixite, Nacrite, Nickelite, Olivénite, Opale, Parnauite, Pearceite, Pechblende, Plumbojarosite, Polybasite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyromorphite, Quartz, Rammelsbergite, Safflorite, Sanidine, Schrockingerite, Segnitite, Sidérite, Argent, Scorodite, Skutterudite, Staurotide, Stéphanite, Titanite, Torbernite, Tsumcorite, Uranocircite, Uranophane, Bismuth, Bismuthinite, Wulfénite, Sphalérite, Cinabre.

Weber, H. (1992) - Les minéraux de lamelle de fluorite de Schönbrunn près de Oelsnitz dans le Vogtland, Lapis, 17 (7/8), 13-25+90.

Localisation: Allemagne, Saxe, Oelsnitz, Schönbrunn M.

Paragenèse: Argent, Cuivre, Bismuth, Soufre, Chalcosite, Sphalérite, Chalcopyrite, Galène, Pyrrhotite, Bismuthinite, Pyrite, Arsénopyrite, Skutterudite, Fluorite, Cuprite, Hématite, Quartz, Psilomélane, Limonite, Sidérite, Ankérite, Calcite, Witherite, Cérusite, Barytine, Azurite, Malachite, Anglésite, Chalcanthite, Gypse, Wulfénite, Pyromorphite, Mimétite, Erythrite, Annabergite, Olivine, Epidote, Chrysocolle, Adulaire.

Schlegel, F. (1992) - Découverte de minéraux secondaires de bismuth dans les halles de Schneeberg (Erzgebirge), Lapis, 17 (11), 29-37.

Localisation: Allemagne, Saxe, Schneeberg.

Paragenèse: Zavaritskite, Bismoclite, Daubreeite, Gananite, Périte, Bismite, Sillénite, Bismutostibiconite, Koechlinite, Russellite, Chiluïte, Namibite, Uranosphaerite, Francisite, Smirnite, Chekhovichite, Bismuthite, Kettnerite, Beyerite, Atlasovite, Montanite, Yecoraite, Ximengite, Rooseveltite, Clinobisvanite, Puchérite, Dreyerite, Pottsite, Preisingerite, Schumachérite, Waylandite, Zairite, Paulkellerite, Atelestite, Duhamelite, Arsénobismite, Asselbornite, Walpurgite, Eulytite, Bismutoferrite.

Schlegel, P. (1991) - Les minéraux de la mine du "Bouleau Jaune" (Gelbe Birke) près de Schwarzenberg en Saxe, Lapis, 16 (6), 13-20+58.

Localisation: Allemagne, Saxe, Schwarzenberg, Gelbe Birke M.

Paragenèse: Actinolite, Andradite, Arsénopyrite, Axinite, Barytine, Galène, Calcite, Chabasite, Diopside, Dolomite, Epidote, Fluorite, Forstérite, Grossulaire, Hématite, Hedenbergite, Helvite, Clinozoisite, Chalcopyrite, Magnétite, Marcasite, Pyrite, Quartz, Scheelite, Stilbite, Titanite, Trémolite, Vésuvianite, Wollastonite, Sphalérite, Zoisite, Anglésite, Aragonite, Asbolane, Aurichalcite, Brochantite, Cérusite, Chalcanthite, Chlorite, Chrysocolle, Cuprite, Descloizite, Gypse, Goslarite, Greenockite, Hémimorphite, Hydrozincite, Illite, Cuivre, Limonite, Linarite, Langite, Malachite, Manganomélane, Mélanterite, Mimétite, Mixite, Nacrite, Pyromorphite, Soufre, Serpiérite, Sidérite, Smithsonite, Vanadinite, Wulfénite.

Weber, H. (1992) - La mine de Wolframite de Pechtelsgrün dans les granites de Kirchberger (Vogtland-Saxe), Lapis, 17 (7/8), 26-33+90.

Localisation: Allemagne, Saxe, Vogtland, Pechtelsgrün M.

Paragenèse: Wolframite, Ferberite, Hubnérite, Scheelite, Molybdénite, Pyrite, Magnétite, Hématite, Chalcopryrite, Galène, Arsénopyrite, Bismuth, Emplectite, Erythrite, Uranpechblende, Quartz, Calcédoine, Opale, Muscovite, Orthoclase, Apatite.

Rüger, F., Senf, L. and Witzle, T. (1994)- Les grottes des Fées de Saalfelder: les minéraux secondaires rares de Thuringe, Lapis, 20 (1), 15-26.

Localisation: Allemagne, Thuringe, Saalfeld, Jeremias Glück M.

Paragenèse: Allophanite, Apatite, Aragonite, Barytine, Brochantite, Brushite, Calcite, Chalcopryrite, Diadochite, Dolomite, Dypingite, Epsomite, Galène, Gypse, Goethite, Illite, Marcasite, Mélanterite, Monohydrocalcite, Pitticite, Pyrite, Quartz, Rapidcreekite, Sasaite, Vashegyite, Volborthite.

Schnorrer-Köhler, G. (1991) - Les minéraux des gisements anciens de cuivre de Nieder-Marsberg (2^e partie), Lapis, 16 (12), 13-21+58.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Niedermarsberg.

Paragenèse: Galène, Sphalérite, Clausthalite, Tétrahédrite, Tennantite, Famatinite, Semseyite, Hématite, Quartz, Calcite, Dolomite, Barytine, Cuivre, Argent, Or, Covellite, Atacamite, Connellite, Cuprite, Ténorite, Goethite, Lépidochrome, Gibbsite, Calcite, Aragonite, Azurite, Malachite, Aurichalcite, Anglésite, Antlérite, Brochantite, Natrojarosite, Plumbojarosite, Alun, Gypse, Chalcanthite, Mélanterite, Sidérite, Ferrinatrite, Posnjakite, Serpitérite, Devillite, Schulenbergite, Copiapite, Cyanotrichite, Vivianite, Erythrite, Kaolinite, Montmorillonite, Allophanite.

Schnorrer-Köhler, G. (1989) - Mine d'antimoine de Caspari-Zeche près d'Arnberg dans le Sauerland et ses minéraux, Lapis, 14 (6), 11-32+50.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Arnberg, Caspari-Zeche M.

Paragenèse: Sphalérite, Antimoine, Méstibnite, Kermesite, Pyrite, Chalcostibite, Bournonite, Zinckénite, Plagionite, Jamesonite, Hétéromorphite, Semseyite, Fluorite, Valentinite, Sénarmontite, Claudérite, Stibiconite, Bindheimite, Quartz, Cervantite, Goethite, Leiteite, Calcite, Aragonite, Cérusite, Dolomite, Malachite, Rosasite, Barytine, Anglésite, Carphosidérite, Hidalgoite, Gypse, Pyromorphite, Mimérite, Vivianite, Larsénite.

Stieglitz, H. and Metz, W. (1989) - Les minéraux de la mine de Churfürst Ernst, près de Bönkhausen, Lapis, 14 (2), 22-27+33+42.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Bönkhausen, Churfürst Ernst M.

Paragenèse: Cuivre, Soufre, Argent, Acanthite, Bornite, Chalcopryrite, Chalcosite, Covellite, Galène, Marcasite, Pyrargyrite, Pyrite, Tétrahédrite, Sphalérite, Cinabre, Cuprite, Goethite, Litharge, Massicot, Minium, Partzite, Plattnérite, Quartz, Ténorite, Aragonite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Malachite, Smithsonite, Anglésite, Barytine, Brochantite, Calédonite,

Cyanotrichite, Elyite, Lanarkite, Leadhillite, Linarite, Mcphersonite, Susannite, Wulfénite, Mimétite, Pyromorphite, Hémimorphite.

Mandler, J., Schneider, J. and Elmshäuser, R. (1989) - Die grube "Schöne Aussicht" bei Burbach (en allemand), Emser Hefte, (1), 62-68.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Burbach, Schöne Aussicht.

Paragenèse: Cuivre, Argent, Soufre, Tétréedrite, Tennantite, Galène, Sphalérite, Chalcopryrite, Covellite, Pyrite, Ullmannite, Marcasite, Millérite, Cinabre, Cuprite, Quartz, Limonite, Minium, Cérusite, Malachite, Azurite, Sidérite, Rosasite, Gerhardtite, Anglésite, Calédonite, Linarite, Leadhillite, Brochantite, Langite, Posnjakite, Pyromorphite, Mimétite, Cupro-adamite, Mimétite, Allophanite.

Schnorrer-Köhler, G. (1986) - Neue minerale von der Schlackenhalde der ehemaligen Zinkhütte Genna in Letmathe-Sauerland (en allemand), Aufschluss, 37 55-67.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Letmathe, Zinkhütte Genna.

Paragenèse: Argent, Zincite, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Plumboferrite, Ordonezite, Hydrocassitérite, Cyanophyllite, Calcite, Aragonite, Schulenbergite, Linarite, Antlérite, Langite, Woodwardite, Hidalgoite, Anglésite, Rozénite, Carphosidérite, Natroalunite, Olivénite, Adamite, Apatite, Willémite, Cuivre, Galène, Sphalérite, Luzonite, Covellite, Cuprite, Ténorite, Cassitérite, Magnétite, Franklinite, Plumboferrite, Hématite, Limonite, Bindheimite, Smithsonite, Lanarkite, Brochantite, Serpiérite, Kténasite, Fayalite.

Schnorrer-Köhler, G. (1987) - La mine de Alte Buntekuh, Niederschelden, Siegen, Lapis, 12 (12), 23-31+42.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Niederschelden, Alte Buntekuh M.

Paragenèse: Quartz, Sidérite, Cuivre, Soufre, Chalcopryrite, Pyrite, Sphalérite, Tétréedrite, Covellite, Cuprite, Delafossite, Limonite, Goethite, Manganite, Wad, Aragonite, Rhodochrosite, Dolomite, Malachite, Anglésite, Brochantite, Natrojarosite, Gypse, Langite, Posnjakite, Cornubite, Chalcophyllite, Erythrite, Richelsdorfite, Kaolinite.

Cannon, R. and Gottschalk, K. (1984) - Minéraux secondaires de plomb et zinc de Ramsbeck, Lapis, 9 (4), 30-33.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Sauerland, Ramsbeck.

Paragenèse: Cuivre, Millérite, Covellite, Réalgar, Cuprite, Minium, Pyrolusite, Goethite, Smithsonite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Rosasite, Hydrozincite, Anglésite, Brochantite, Linarite, Jarosite, Gypse, Langite, Posnjakite, Devilline, Serpiérite, Schulenbergite, Pyromorphite, Mimétite, Hoernésite, Annabergite, Hémimorphite, Hématite.

Stieglitz, H., Hochleitner, I. and Hochleitner, R. (1987) - La mine David, Warstein, Westphalie, Lapis, 12 (5), 32-36.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Warstein, David M.

Paragenèse: Pyrite, Sphalérite, Galène, Sidérite, Malachite, Barytine, Strengite,

Quartz, Hématite, Marcasite, Goethite, Pyrolusite, Béraunite, Cacoxénite, Wavellite, Crandalite, Céruléactite, Kidwellite, Rockbridgeite, Laubmannite, Dufrénite, Apatite, Matulaite.

Schnorrer-Köhler, G. (1987) - Minéraux de la mine Marie, Wilnsdorf, près de Bergrevier Siegen, Westphalie, Lapis, 12 (1), 11-18+42.

Localisation: Allemagne, Westphalie, Wilnsdorf, Marie M.

Paragenèse: Cuivre, Rosickyite, Galène, Sphalérite, Chalcopryrite, Pyrite, Covellite, Quartz, Cuprite, Goethite, Calcite, Sidérite, Aragonite, Cérusite, Smithsonite, Malachite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Dundasite, Leadhillite, Susannite, Anglésite, Brochantite, Linarite, Calédonite, Chalcanthite, Langite, Posnjakite, Schulenbergite, Namuwite, Serpiérite, Ramsbeckite, Pyromorphite, Mimétite, Legrandite, Hoernésite, Thuringite.

Angleterre

Camm, G. S. and Merry, M. (1991) - Bayldonite and its associates from Penberthy Croft (Cornwall), UK Journal of Mines and Minerals, 9 6-15.

Localisation: Angleterre, Cornouaille, Penberthy Croft.

Paragenèse: Anglésite, Aragonite, Arséniosidérite, Arsénopyrite, Atacamite, Aurichalcite, Azurite, Bayldonite, Beaverite, Beudantite, Bieberite, Birnessite, Brochantite, Calédonite, Carminite, Cassitérite, Cérusite, Céruléite, Chalcoalumite, Chalcosite, Chalcophyllite, Chrysocolle, Chlorargyrite, Connellite, Corkite, Cornwallite, Cornubite, Cuivre, Cuprite, Cyanotrichite, Devillite, Erythrite, Galène, Goethite, Halite, Jordanite, Langite, Libethenite, Linarite, Liskeardite, Malachite, Mimétite, Mixite, Mottramite, Pyromorphite, Olivénite, Duftite, Argent, Paratacamite, Parnauite, Pharmacosidérite, Phosgénite, Plumbogummite, Plumbojarosite, Pseudomalachite, Pyrite, Pyromorphite, Scheelite, Scorodite, Sphalérite, Stannite, Varlamoffite, Woodwardite, Wroewolfeite.

Green, D.I., McCallum, D. and Wood, M. (2000). The Brownley Hill Mine, Alston Moor District, Cumbria, England. Mineralogical Record, 31 (3), 231-250.

Localisation: Angleterre, Cumbria, Alston Moor Dist., Brownley Hill M.

Paragenèse: Alstonite, Anglésite, Ankérite, Aragonite, Barytine, Barytocalcite, Bottinoite, Bournonite, Brochantite, Brian youngite, Calcite, Cérusite, Chalcopryrite, Dolomite, Epsomite, Erythrite, Fluorite, Galène, Goethite, Gypse, Harmotome, Hydromagnésite, Hydrozincite, Jarosite, Ktenasite, Malachite, Marcasite, Mélantérite, Millérite, Pyrite, Quartz, Serpiérite, Sphalérite, Sidérite, Smithsonite, Strontianite, Soufre, Ullmannite, Withérite

Cooper, M. P. and Stanley, C. J. (1991) - Famous mineral localities: Pyromorphite group minerals from the Caldbeck Fells, Cumbria (England), Mineralogical Record, 22 (2), 105-122.

Localisation: Angleterre, Cumbria, Caldbeck Fells Dist.

Paragenèse: Mattheddleite, Mimétite, Pyromorphite, Vanadinite.

Rust, S. (1994) - Minéraux rares de la carrière Milltown près d'Ashover, Derbyshire (Angleterre), Lapis, 19 (12), 13-17+58.

Localisation: Angleterre, Derbyshire, Ashover, Milltown Q.

Paragenèse: Anglésite, Ashovérite, Barytine, Galène, Calcite, Cérusite, Ettringite, Fluorite, Gypse, Hémimorphite, Hydrocérusite, Hydrozincite, Litharge, Massicot, Palygorskite, Pyrite, Quartz, Soufre, Smithsonite, Sweetite, Weddellite, Wulfénite, Sphalérite.

King, R. J. (1982) - The Boltsburn mine, Weardale, County Durham, England, Mineralogical Record, 13 (1), 5-18.

Localisation: Angleterre, Durham Co., Weardale, Boltshburn M.

Paragenèse: Galène, Fluorite, Quartz, Sidérite, Ankérite, Calcite, Sphalérite, Pyrite, Chalcopryrite, Marcasite.

Burr, P. S. (1996) - The Higher Pitts mine Mendip Hills, Somerset (England), Mineralogical Record, 27 (4), 245-259.

Localisation: Angleterre, Somerset, Mendip Hills, Higher Pitts M.

Paragenèse: Aragonite, Calcite, Cérusite, Chloroxiphite, Crednerite, Diaboleite, Hydrocérusite, Kentrolite, Mendipite, Mimétite, Plattnérite, Pyromorphite, Wulfénite.

Australie

Birch, W.D. (1999). Minerals of Broken Hill. Ed. Broken Hill Council, 289p.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill

Paragenèse: Acanthite, Actinolite, Adamite, Agardite-(Y), Alabandite, Albite, Allanite, Allargentum, Almandin, Anatase, Andalousite, Andesine, Andradite, Anglésite, Ankérite, Annite, Anorthite, Antimoine, Antlérite, Aragonite, Arsentsumebite, Atacamite, Augite, Aurichalcite, Azurite, Bannisterite, Barytine, Bastnaesite-(Ce), Bayldonite, Béraunite, Bernalite, Berthierite, Beudantite, Bindheimite, Bismuth, Boléite, Bornite, Bournonite, Breithauptite, Brianyoungite, Brochantite, Brokenhillite, Bromargyrite, Bustamite, Bytownite, Calcite, Capgaronnite, Carbonate-fluorapatite, Carminite, Cérusite, Chabasite, Chalcanthite, Chalcocite, Chalcophanite, Chalcopryrite, Chalcosidérite, Chamosite, Chlorargyrite, Clinocllore, Clinoferrosilite, Clinozoisite, Cobaltite, Cobaltite, Conichalcite, Connellite, Cuivre, Corkite, Cornwallite, Coronadite, Costibite, Covellite, Crandalite, Cryptomélane, Cubanite, Cumengite, Cuprite, Cyanotrichite, Cyrilovite, Diopside, Dolomite, Dufrénite, Duftite, Dyscrasite, Ecanrewsite, Epidote, Erythrite, Faustite, Fayalite, Ferro-actinolite, Ferro-hornblende, Ferropargasite, Ferropyrosmalite, Fluor-apatite, Fluorapophyllite, Fluorite, Fornacite, Freibergite, Gahnite, Galène, Gartrellite, Goethite, Or, Gordaite, Goslarite, Graphite, Greenalite, Greenockite, Grossulaire, Grunerite, Gudmundite, Gunningite, Gypse, Halite, Halotrichite, Hausmannite, Hawleyite, Hedenbergite, Hématite, Hémimorphite, Hercynite, Hibschite, Hidalgoïte, Hinsdalite, Hisingerite, Hollandite, Hopeite, Hydrocerussite, Hydrozincite, Illite, Ilménite, Ilvaite, Inesite,

Iodargyrite, Jacobsite, Jalpaïte, Jamesonite, Johannsenite, Kanoite, Kaolinite, Kermesite, Kidwellite, Kintoreite, Kipushite, Kleemanite, Köttigite, Kröhnkite, Ktenasite, Kutnahorite, Labradorite, Langite, Laumontite, Plomb, Leadhillite, Leucophosphite, Libethenite, Linarite, Löllingite, Mackinawite, Magnétite, Malachite, Mallardite, Manganaxinite, Manganocummingtonite, Manganogrunerite, Manganpyrosmalite, Marcasite, Marshite, Mawbyite, Mckinstryite, Meneghinite, Microcline, Miersite, Millérite, Mimétite, Minium, Molybdénite, Monazite-(Ce), Mottramite, Muscovite, Nadorite, Nantokite, Natrodufrénite, Natrojarosite, Neotocite, Nickeline, Oligoclase, Olivénite, Opale, Orthoclase, Otavite, Palygorskite, Paradocrasite, Paragonite, Paratacamite, Perroudite, Pharmacosidérite, Philipsbornite, Phosgénite, Plumbogummite, Plumbojarosite, Polybasite, Prehnite, Proustite, Pseudomalachite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrolusite, Pyromorphite, Pyrophanite, Pyrostilpnite, Pyroxmangite, Pyrrhotite, Quartz, Ramsdellite, Raspite, Rhabdophane-(Ce), Rhodochrosite, Rhodonite, Rockbridgeite, Rosasite, Rutile, Sampléite, Sanidine, Scheelite, Scholzite, Schorl, Schulenbergite, Scorodite, Segnitite, Serpiérite, Shannonite, Sidérite, Sillimanite, Argent, Skutterudite, Smithsonite, Spangolite, Spessartite, Sphalérite, Stannite, Staurotide, Stéphanite, Stetefeldite, Stibarsen, Stibnite, Stilbite, Stilpnomélane, Stolzite, Stromeyerite, Soufre, Sylvite, Synchysite-(Ce), Tephroite, Tétraédrite, titanite, Torbernite, Tridymite, Troilite, Tsumcorite, Tsumebite, Turquoise, Ullmannite, Uraninite, Vanadinite, Variscite, Vauquelinite, Vésuvianite, Willyamite, Wolframite, Wollastonite, Wulfénite, Zdenekite, Zincrosasite, Zircon, Zoisite

Birch, W. D. and Van der Heyden, A. (1997) - Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales, Australian Journal of Mineralogy, 3 (1), 23-71.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill M.

Paragénèse: Cuivre, Graphite, Argent, Soufre, Arsénopyrite, Covellite, Galène, Hawleyite, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalérite, Tétraédrite, Chrysocolle, Hémimorphite, Illite, Kaolinite, Opale, Muscovite, Quartz, Roscoelite, Spessartite, Bindheimite, Chalcocite, Chalcophanite, Coronadite, Cryptomélane, Cuprite, Goethite, Minium, Ténorite, Atacamite, Boléite, Bromargyrite, Chlorargyrite, Marshite, Iodargyrite, Miersite, Paratacamite, Aragonite, Aurichalcite, Azurite, Bastnaesite-(Ce), Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Hydrozincite, Leadhillite, Malachite, Otavite, Rhodochrosite, Rosasite, Shannonite, Smithsonite, Anglésite, Antlérite, Barytine, Brochantite, Chalcantite, Connellite, Gypse, Halotrichite, Jarosite, Kroehnite, Ktenasite, Langite, Linarite, Natrojarosite, Plumbojarosite, Schulenbergite, Serpierite, Spangolite, Apatite, Béraunite, Chalcosidérite, Crandallite, Cyrilovite, Dufrénite, Faustite, Hopéite, Kidwellite, Kintoréite, Kipushite, Kleemanite, Leucophosphite, Libethenite, Natrodufrénite, Plumbogummite, Pseudomalachite, Pyromorphite, Rhabdophane, Rockbridgeite, Sampléite, Scholzite, Strengite, Torbernite, Tsumébite, Turquoise, Variscite, Adamite, Agardite, Arséniosidérite, Arsentsumebite, Bayldonite, Carminite, Conichalcite, Cornwallite, Duftite, Gartrellite, Mawbyite, Mimétite, Olivénite, Pharmacosidérite, Philipsbornite,

Scorodite, Segnitite, Tsumcorite, Beudantite, Corkite, Hidalgoite, Hinsdalite, Fornacite, Vauquelinite, Mottramite, Wulfénite, Stolzite.

Elliott, P. (1997) - Minerals of the slags from Broken Hill, New South Wales, Australian Journal of Mineralogy, 3 (1), 77-83.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill M.

Paragenèse: Anglésite, Aragonite, Bechererite, Brochantite, Calcite, Calédonite, Cérusite, Connellite, Cumengite, Cuprite, Gypse, Hydrozincite, Jarosite, Ktenasite, Lanarkite, Leadhillite, Linarite, Malachite, Namuwite, Plumbojarosite, Posnjakite, Schulenbergite, Serpierite, Soufre.

Birch, W. D. and Van der Heyden, A. (1997)- Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales, Australian Journal of Mineralogy, 3 (1), 23-71.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill M.

Paragenèse: Cuivre, Graphite, Argent, Soufre, Arsénopyrite, Covellite, Galène, Hawleyite, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalérite, Tétrahédrite, Chrysocolle, Hémimorphite, Illite, Kaolinite, Opale, Muscovite, Quartz, Roscoelite, Spessartite, Bindheimite, Chalcocite, Chalcophanite, Coronadite, Cryptomélane, Cuprite, Goethite, Minium, Ténorite, Atacamite, Boléite, Bromargyrite, Chlorargyrite, Marshite, Iodargyrite, Miersite, Paratacamite, Aragonite, Aurichalcite, Azurite, Bastnaesite-(Ce), Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Hydrozincite, Leadhillite, Malachite, Otavite, Rhodochrosite, Rosasite, Shannonite, Smithsonite, Anglésite, Antlérite, Barytine, Brochantite, Chalcantite, Connellite, Gypse, Halotrichite, Jarosite, Kroehnite, Ktenasite, Langite, Linarite, Natrojarosite, Plumbojarosite, Schulenbergite, Serpierite, Spangolite, Apatite, Béraunite, Chalcosidérine, Crandallite, Cyrilovite, Dufrenoyite, Faustite, Hopéite, Kidwellite, Kintoréite, Kipushite, Kleemannite, Leucophosphite, Libethenite, Natrodufrénite, Plumbogummite, Pseudomalachite, Pyromorphite, Rhabdophane, Rockbridgeite, Sampléite, Scholzite, Strengite, Torbernite, Tsumebite, Turquoise, Variscite, Adamite, Agardite, Arséniosidérine, Arsentsumébite, Bayldonite, Carminite, Conichalcite, Cornwallite, Duftite, Gartrellite, Mawbyite, Mimétite, Olivénite, Pharmacosidérine, Philipsbornite, Scorodite, Segnitite, Tsumcorite, Beudantite, Corkite, Hidalgoite, Hinsdalite, Fornacite, Vauquelinite, Mottramite, Wulfénite, Stolzite.

England, B. M. (1994) - Minerals of the Prospect Intrusion, New South Wales, Australia, Mineralogical Record, 25(3), 185-194.

Localisation: Australie, New South Wales, Prospect Q.

Paragenèse: Pyroxène, Plagioclase, Analcime, Apophyllite, Aragonite, Barytine, Calcite, Chabazite, Chlorite, Heulandite, Marcasite, Laumontite, Montmorillonite, Natrolite, Opale, Pectolite, Phillipsite, Prehnite, Pyrite, Quartz, Sidérine.

Lieber, W. (1989) - Broken Hill, Lapis, 14(5), 11-29+50.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill, Broken Hill M.

Paragenèse: Allargentum, Dyscrasite, Chalcosite, Bornite, Acanthite, Argentite,

Stromeyerite, Jalpaite, Pentlandite, Sphalérite, Chalcopyrite, Stannite, Tétrahédrite, Wurtzite, Cubanite, Argentopyrite, Pyrrhotite, Nickelite, Breithauptite, Mackinawite, Millérite, Alabandite, Galène, Miargyrite, Cinabre, Covellite, Linneite, Antimoine, Kermesite, Pyrite, Cobaltite, Willyamite, Ullmannite, Marcasite, Lollingite, Costibite, Paracostibite, Arsénopyrite, Molybdénite, Skutterudite, Proustite, Pyrargyrite, Berthiérine, Stéphanite, Polybasite, Bournonite, Jamesonite, Boulangérite, Meneghinite, Nantokite, Marshite, Miersite, Iodargyrite, Chlorargyrite, Bromargyrite, Tocornalite, Perroudite, Fluorite, Atacamite, Boléite, Cuprite, Ténorite, Gahnite, Magnétite, Jacobsite, Hausmannite, Pyrophanite, Stibiconite, Bindheimite, Quartz, Rutile, Pyrolusite, Cryptomélane, Coronadite, Romanéchite, Ramsdellite, Birnessite, Anatase, Goethite, Lépidochrome, Chalcophanite, Smithsonite, Sidérite, Rhodochrosite, Calcite, Dolomite, Kutnahorite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Bastnaesite, Phosgénite, Barytine, Anglésite, Antlérine, Brochantite, Linarite, Jarosite, Hinsdalite, Hidalgoite, Corkite, Chalcanthite, Mélanterite, Goslarite, Gypse, Wolframite, Scheelite, Stolzite, Raspite, Wulfénite, Vauquelinite, Olivénite, Adamite, Tarbuttite, Dufrénite, Pseudomalachite, Cornwallite, Conichalcite, Duftite, Carminite, Bayldonite, Apatite, Pyromorphite, Mimétite, Vanadinite, Strengite, Scorodite, Erythrite, Turkite, Chenevixite, Pharmacosidérite, Fayalite, Roepperite, Tephroite, Spessartite, Grossulaire, Andradite, Titanite, Ilvaite, Hémimorphite, Clinozoisite, Allanite, Zoisite, Vésuvianite, Axinite, Hedenbergite, Trémolite, Actinolite, Wollastonite, Bustamite, Rhodonite, Inésite, Pyroxmangite, Apophyllite, Muscovite, Biotite, Stilpnomélane, Bannistérite, Kaolinite, Halloysite, Chrysocolle, Pyrosmalite, Friedelite, Bementite, Laumontite, Chabasite, Sturtite.

Lieber, W. (1989) - Broken Hill, Lapis, 14(5), 11-29+50.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill, ConsolsM.

Paragenèse: Argent, Antimoine, Paradocrasite, Allargentum, Dyscrasite, Bornite, Acanthite, Argentite, Chalcopyrite, Tétrahédrite, Argentopyrite, Pyrrhotite, Nickelite, Breithauptite, Galène, Covellite, Antimoine, Pyrite, Cobaltite, Willyamite, Ullmannite, Marcasite, Lollingite, Costibite, Paracostibite, Arsénopyrite, Molybdénite, Skutterudite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrostilpnite, Stéphanite, Bournonite, Iodargyrite, Chlorargyrite, Magnétite, Stibiconite, Bindheimite, Quartz, Goethite, Smithsonite, Sidérite, Calcite, Cérusite, Phosgénite, Anglésite, Pyromorphite, Vanadinite, Erythrite.

Birch, W. D. and Van der Heyden, A. (1988)- Minerals from the Kintore Opencut, Broken Hill, New South Wales, Mineralogical Record, 19 (6), 425-436.

Localisation: Australie, New South Wales, Broken Hill, Kintore Opencut.

Paragenèse: Cuivre, Graphite, Argent, Soufre, Galène, Sphalérite, Arsénopyrite, Chalcopyrite, Covellite, Coronadite, Cuprite, Gahnite, Goethite, Cryptomélane, Bromargyrite, Boléite, Atacamite, Paratacamite, Chlorargyrite, Iodargyrite, Aragonite, Azurite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Hydrocérusite, Malachite, Smithsonite, Rosasite, Quartz, Opale, Chrysocolle, Hémimorphite, Spessartite,

Kaolinite, Anglésite, Antlérîte, Barytine, Brochantite, Chalcantite, Gypse, Jarosite, Ktenasite, Langite, Linarite, Natrojarosite, Serpierite, Spangolite, Dufrénite, Hinsdalite, Pseudomalachite, Plumbogummite, Pyromorphite, Tarbuttite, Turquoise, Strengite, Adamite, Bayldonite, Carminite, Conichalcite, Cornwallite, Duftite, Hidalgoite, Mimétite, Olivénite, Pharmacosidérîte, Scorodite, Corkite, Vauquelinite, Mottramite, Wulfénite.

England, B. M. (1985) - Famous mineral localities: The Kingsgate Mines New South Wales Australia, Mineralogical Record, 16 (4), 265-289.

Localisation: Australie, New South Wales, Glen Innes, Kingsgate M.

Paragenèse: Bismuth, Or, Arsénopyrite, Bismuthinite, Chalcopyrite, Galène, Gudmundite, Ikunolite, Joseite-A, Molybdénite, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalérîte, Cosalite, Galénobismutite, Pyrargyrite, Brookite, Cassitérite, Wolframite, Chalcocite, Covellite, Marcasite, Smythite, Bismite, Bismutite, Ferrimolybdite, Goethite, Ilsémannite, Powellite, Scorodite, Tungstite, Wulfénite, Calcite, Quartz, Séricite.

Lawrence, L.J. (1998). Gold, sulphides and other primary minerals. Australian Journal of Mineralogy, 4 (2), 93-99.

Localisation: Australie, New South Wales, New England, Bismuth M.

Paragenèse: Arsénopyrite, Bismuth, Bismuthinite, Cassitérite, Chalcopyrite, Cosalite, Cubanite, Gersdorffite, Joseite-A, Joseite-B, Loellingite, Maucherite, Molybdénite, Miargyrite, Nickeline, Pyrrhotite, Pyrite, Rammelsbergite, Rutile, Safflorite, Skutterudite, Sphalérîte, Tungsténite, Uraninite, Wolframite

England, B.M. (1998). Zeolites and associated minerals from the New England region. Australian Journal of Mineralogy, 4(2), 122-130.

Localisation: Australie, New South Wales, New England, Ben Lomond Q.

Paragenèse: Analcime, Apatite, Aragonite, Calcite, Chabasite, Mésolite, Natrolite, saponite, Phillipsite, Levyne, Offretite

Lawrence, L.J. (1998). Molybdenite, bismuth and associated minerals. Australian Journal of Mineralogy, 4 (2), 81-85.

Localisation: Australie, New South Wales, New England, Kingsgate M.

Paragenèse: Arsénopyrite, Bismuth, Bismuthinite, Cassitérite, Chalcopyrite, Cosalite, Galène, Galénobismutite, Or, Gudmundite, Ikunolite, Joseite-A, Joseite-B, Maldonite, Molybdénite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalérîte, Wolframite

Lawrence, L.J. (1998). Gold, sulphides and other primary minerals. Australian Journal of Mineralogy, 4 (2), 93-99.

Localisation: Australie, New South Wales, New England, Rockvale M.

Paragenèse: Argentite, Arsénopyrite, Canfieldite, Cassitérite, Chalcopyrite, Cubanite, Diaphorite, Dyscrasite, Freibergite, Galène, Galénobismutite, Isocubanite, Jamesonite, Mackinawite, Miargyrite, Pearceite, Polybasite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Argent, Sphalérîte, Stannite, Stéphanite

Sielecki, R. (1988) - The Mount Isa-Cloncurry mineral field - Northwestern Queensland, Mineralogical Record, 19 (6), 469-490.

Localisation: Australie, Queensland, Cloncurry, Mt Isa M.

Paragenèse: Barytine, Cacoxénite, Fluorite, Huntite, Illite, Kaolinite, Magnésite, Magnétite, Montmorillonite, Palygorskite, Phlogopite, Sépiolite, Sidérite, Stilpnomélane, Talc, Acanthite, Allargentum, Alloclasite, Arsénopyrite, Bismuth, Boulangérite, Bournonite, Chalcopryrite, Cobaltite, Costibite, Cubanite, Digénite, Dyscrasite, Freibergite, Galène, Or, Gudmundite, Lillianite, Mackinawite, Marcasite, Meneghinite, Pentlandite, Polybasite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrrhotite, Sphalérite, Sphalérite, Tétrahédrite, Ullmannite, Willyamite, Anglésite, Aragonite, Azurite, Cérusite, Chalcocite, Chlorargyrite, Chrysocolle, Cuivre, Coronadite, Covellite, Cuivre, Delafossite, Goethite, Gypse, Hématite, Hémimorphite, Hydrocérusite, Leadhillite, Lépido-crocite, Malachite, Massicot, Mimétite, Phosgénite, Psilomélane, Pyrolusite, Pyromorphite, Rosasite, Argent, Smithsonite, Soufre, Ténorite, Botryogène, Chalcanthite, Coquimbite, Dietrichite, Epsomite, Ferricopiapite, Halotrichite, Hexahydrite, Jarosite, Kieserite, Kornelite, Mélanterite, Pickeringite, Rhomboclase, Roemerite, Voltaite.

Day, B. E. and Beyer, B. (1995) - Some mines of the Mt Isa District - Part 1: The great Australia mine, Australian Journal of Mineralogy, 1 (1), 23-28.

Localisation: Australie, Queensland, Mt Isa District, Great Australia M.

Paragenèse: Atacamite, Azurite, Brochantite, Buttgenbachite, Chrysocolle, Claringbullite, Connellite, Cuivre, Cornétite, Cuprite, Gerhardtite, Libethenite, Malachite, Pseudomalachite.

Barral, J.P. (2001). Aperçu minéralogique de la mine d'Iron Monarch, Australie. Le Cahier des Micromonteurs, (71), 3-17.

Localisation: Australie, South Australia, Iron Monarch M.

Paragenèse: Argent, Bismuth, Cuivre, Graphite, Bohdanowiczite, Bornite, Chalcopryrite, Clausthalite, Covellite, Djurleite, Eucairite, Guanajuatite, Klockmannite, Naumannite, Pyrite, Umangite, Wittichenite, Atacamite, Bismoclite, Chlorargyrite, Clinoatacamite, Iodargyrite, Halite, Paratacamite, Ankérite, Aragonite, Azurite, Beyerite, Bismuthite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Magnésite, Malachite, Rhodochrosite, Rosasite, Sidérite, Smithsonite, Arsénoclasite, Autunite, Bermanite, Churchite-(Y), Clinobisvanite, Collinsite, Crandalite, Cyrilovite, Descloizite, Duhamelite, Dufrénite, Eosphorite, Fairfieldite, Faustite, Fluorapatite, Gatehouseite, Gorceixite, Graftonite, Jahnsite-(CaMnFe), Kidwellite, Kintoreite, Kleemanite, Libethenite, Millisite, Mitridatite, Montgomeryite, Mottramite, Nissonite, Paravauxite, Pseudomalachite, Pyrobélonite, Pyromorphite, Seamanite, Strengite, Switzérite, Triploïdite, Turquoise, Vanadinite, Variscite, Vauquelinite, Wardite, Wavellite, Woodhouseite, Sassolite, Sussexite, Francisite, Alunite, Anglésite, Barytine, Brochantite, Célestite, Chalcanthite, Connellite, Gypse, Jarosite, Linarite, Natrojarosite, Plumbojarosite, Shigaite, Actinote, Albite, Chrysocolle, Dickite, Grunerite, Halloysite, Hémimorphite, Kaolinite, Muscovite,

Nacrite, Nontronite, Opale, Phillipsite, Piémontite, Sépiolite, Titanite, Anatase, Bracewellite, Chalcophanite, Cryptomélane, Cuprite, Franklinite, Gibbsite, Goethite, Hausmannite, Hématite, Jacosite, Lépidoçrocite, Manganite, Namibite, Pyrolusite, Ramsdellite, Romanéçhite

Pring, A. (1988) - Minerals of the Moonta and Wallaroo mining districts South Australia, Mineralogical Record, 19 (6), 407-416.

Localisation: Australie, South Australia, Moonta M.

Paragenèse: Cuivre, Or, Bornite, Chalcocite, Chalcopyrite, Covellite, Cubanite, Digénite, Linnaeite, Loellingite, Molybdénite, Pyrite, Cuprite, Goethite, Hématite, Magnétite, Pyrolusite, Quartz, Rutile, Ténorite, Uraninite, Atacamite, Eriochalcite, Fluorite, Azurite, Malachite, Autunite, Cacoxénite, Chalcanthite, Carnotite, Ferrimolybdite, Fluorapatite, Gypse, Mélanterite, Scheelite, Torbernite, Turquoise, Actinolite, Biotite, Clinocllore, Epidote, Kaolinite, Microcline, Muscovite, Orthoclase, Plagioclase, Schorl, Uranophane, Zircon.

Pring, A. (1988) - Minerals of the Moonta and Wallaroo mining districts South Australia, Mineralogical Record, 19 (6), 407-416.

Localisation: Australie, South Australia, Wallaroo M.

Paragenèse: Cuivre, Or, Chalcocite, Chalcopyrite, Cobaltite, Covellite, Galène, Marcasite, Millérite, Molybdénite, Pentlandite, Pyrite, Pyrrhotite, Skuttérudite, Sphalérite, Cuprite, Goethite, Hématite, Magnétite, Pyrolusite, Atacamite, Fluorite, Paratacamite, Ankérite, Aragonite, Azurite, Calcite, Dolomite, Malachite, Rhodochrosite, Sidérite, Anhydrite, Célestite, Chalcanthite, Epsomite, Erythrite, Ferbérte, Fluorapatite, Gypse, Mélanterite, Monazite, Scheelite, Actinolite, Allanite, Biotite, Chrysocolle, Epidote, Hornblende, Meionite, Microcline, Plagioclase, Schorl, Titanite.

Elliott, P. (1991) - Minerals of the Beltana Mine, Puttapa (South Australia), Mineralogical Record, 22 (Novembre-Décembre), 449.

Localisation: Australie, South Australia, Puttapa, Beltana M.

Paragenèse: Baumhauérite, Dufrenoyite, Chalcophanite, Coronadite, Goethite, Cryptomélane, Hématite, Hétaerolite, Hydrohétaerolite, Aragonite, Calcite, Cérusite, Dolomite, Rhodochrosite, Smithsonite, Barytine, Gypse, Adamite, Austinite, Descloizite, Duftite, Finnemanite, Hedyphane, Koettigite, Mimétite, Olivénite, Parasymplesite, Tsumcorite, Vanadinite, Dolorésite, Hémimorphite, Larsenite, Opale, Quartz, Willemite.

Lieber, W. (1989) - Adelaide M., Dundas, Tasmanie, Lapis, 14 (2), 11-21+42.

Localisation: Australie, Tasmanie, Dundas, Adelaide M.

Paragenèse: Pyrolusite, Limonite, Cryptomélane, Psilomélane, Cérusite, Crocoite, Cérusite, Anglésite, Argent, Sidérite, Dolomite, Galène, Gibbsite, Dundasite.

Lieber, W. (1989) - Comet M., Dundas, Tasmanie, Lapis, 14 (2), 11-21+42.

Localisation: Australie, Tasmanie, Dundas, Comet M.

Paragenèse: Limonite, Cryptomélane, Psilomélane, Cérusite, Crocoite, Cérusite, Anglésite, Argent, Sidérite, Dolomite, Galène, Chlorargyrite, Barytine.

Anderson, P. et al. (2002). Famous mineral localities: The Lord Brassey mine, Tasmanie. The Mineralogical Record, 33 (4), 321-332.

Localisation: Tasmanie, Lord Brassey M.

Paragenèse: Awaruite, Covellite, Digenite, Heazlewoodite, Millérite, Molybdénite, Pentlandite, Polydymite, Pyrite, Pyrrhotite, Violarite, Atacamite, Brucite, Magnétite, Theophrastite, Annabergite, Retgersite, Dypingite, Gaspéite, Hellyerite, Magnésite, Otwayite, Pyroaurite, Reevesite, Zaratite, Andradite, Antigorite, Chrysotile, Clinocllore, Diopside, Enstatite, Grossulaire, Lizardite, Opale, Palygorskite, Pecoraite, Stevensite, Talc

Birch, W. D. (1988) - Zeolites from Phillip Island and Flinders Victoria, Mineralogical Record, 19 (6), 451-460.

Localisation: Australie, Victoria, Flinders.

Paragenèse: Analcime, Chabazite, Cowlesite, Gmelinite, Lévyne, Natrolite, Offrétite, Phillipsite, Thomsonite, Aragonite, Calcite, Connellite, Cuivre, Digénite, Dolomite, Montmorillonite, Paratacamite.

Birch, W. D. (1988) - Zeolites from Phillip Island and Flinders Victoria, Mineralogical Record, 19 (6), 451-460.

Localisation: Australie, Victoria, Phillip Island.

Paragenèse: Analcime, Chabazite, Ferrierite, Gmelinite, Heulandite, Levyne, Natrolite, Offrétite, Phillipsite, Stilbite, Thomsonite, Aragonite, Barytine, Calcite, Dolomite, Montmorillonite, Paratacamite, Quartz.

Nickel, E. H. and Gartrell, B. J. (1993) -Secondary minerals from Ashburton Downs, Western Australia, Mineralogical Record, 24 (3), 203-218.

Localisation: Australie, Western Australia, Ashburton Downs.

Paragenèse: Aheylite, Alunite, Anglésite, Antlérite, Arsentsumébite, Ashburtonite, Atacamite, Aurichalcite, Azurite, Barytine, Bayldonite, Beaverite, Beudantite, Bindheimite, Brochantite, Calédonite, Carminite, Céruléite, Cérusite, Chalcocite, Chalcophanite, Chenevixite, Chlorargyrite, Chrysocolle, Cinabre, Clinoclase, Conichalcite, Connellite, Corkite, Cornubite, Cornwallite, Coronadite, Cryptomélane, Cumengite, Diaboleite, Duftite, Gartrellite, Goethite, Groutite, Gypse, Hématite, Hémimorphite, Hidalgoite, Hydrozincite, Jarosite, Kaolinite, Laurionite, Lavendulane, Libethenite, Linarite, Luetheite, Malachite, Métatorbernite, Métazeunérite, Mimétite, Mottramite, Olivénite, Osarizawaite, Partzite, Pérroudite, Pharmacosidérite, Philipsbornite, Plattnérite, Plumbogummite, Plumbojarosite, Pseudomalachite, Pyrolusite, Pyromorphite, Quartz, Rosasite, Scorodite, Sidérite, Argent, Ténorite, Tripuhyite, Tsumcorite, Wulfénite.

Nickel, E. H., Clout, J. F. and Gartrell, B.J. (1994) - Secondary nickel minerals from Widgiemooltha, Western Australia, Mineralogical Record, 25 (4), 283-

291+302.

Localisation: Australie, Western Australia, Widgiemooltha.

Paragenèse: Annabergite, Carrboydite, Dolomite, Gaspeite, Glaukosphaerite, Hydrohonessite, Kambaldaite, Magnésite, Népouite, Nullaginite, Olivénite, Otwayite, Paratacamite, Pecoraite, Reevesite, Retgersite, Takovite, Widgiemoolthalite.

Autriche

Schebesta, K. (2000). Rare minerals from the gold slag in the Rauris valley (Austria) - 2eme partie. International Association of Collectors of Slag Minerals, **10** (2), 1-2.

Localisation: Autriche, Alpes Orientales, Rauris, RaurisVallée.

Paragenèse: Acanthite, Galène, Pyrrhotite, Covellite, Pyrite, Arsénopyrite, Cuprite, Chalcotrichite, Ténorite, Minium, Plattnérite, Limonite, Goethite, Aragonite, Withérite, Cérusite, Malachite, Azurite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Phosgénite, Dundasite, Barytine, Anglésite, Antlérîte, Brochantite, Linarite, Elyite, Calédonite, Wherryite, Plumbojarosite, Beavérite, Beudantite, Lanarkite, Bieberite, Gypse, Langite, Posnjakite, Develline, Serpiérite, Stolzite, Wulfénite, Austinite, Bayldonite, Mimétite, Volborthite, Lindackerite, Vivianite, Koettigite, Pharmacolite, Fayalite

Schebesta, K. (2000). Rare minerals from the gold slag in the Rauris valley (Austria) - 1ere partie. International Association of Collectors of Slag Minerals, **10** (1), 1-6.

Localisation: Autriche, Alpes Orientales, Rauris, RaurisVallée.

Paragenèse: Acanthite, Galène, Pyrrhotite, Covellite, Pyrite, Arsénopyrite, Cuprite, Chalcotrichite, Ténorite, Minium, Plattnérite, Limonite, Goethite, Aragonite, Withérite, Cérusite, Malachite, Azurite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Phosgénite, Dundasite, Barytine, Anglésite, Antlérîte, Brochantite, Linarite, Elyite, Calédonite, Wherryite, Plumbojarosite, Beavérite, Beudantite, Lanarkite, Bieberite, Gypse, Langite, Posnjakite, Develline, Serpiérite, Stolzite, Wulfénite, Austinite, Bayldonite, Mimétite, Volborthite, Lindackerite, Vivianite, Koettigite, Pharmacolite, Fayalite

Schebesta, K. (2000). Rare minerals from the gold slag in the Rauris valley (Austria) - 2eme partie. International Association of Collectors of Slag Minerals, **10** (2), 1-2.

Localisation: Autriche, Alpes Orientales, Rauris

Paragenèse: Acanthite, Galène, Pyrrhotite, Covellite, Pyrite, Arsénopyrite, Cuprite, Chalcotrichite, Ténorite, Minium, Plattnérite, Limonite, Goethite, Aragonite, Withérite, Cérusite, Malachite, Azurite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Phosgénite, Dundasite, Barytine, Anglésite, Antlérîte, Brochantite, Linarite, Elyite, Calédonite, Wherryite, Plumbojarosite, Beavérite, Beudantite, Lanarkite, Bieberite, Gypse, Langite, Posnjakite, Develline, Serpiérite,

Stolzite, Wulfénite, Austinite, Bayldonite, Mimétite, Volborthite, Lindackerite, Vivianite, Koettigite, Pharmacolite, Fayalite

Schebesta, K. (1984) - Minéraux rares des stériles d'une exploitation d'or dans la vallée de Rauris, Autriche, Lapis, 9 (3), 9-21.

Localisation: Autriche, Alpes Orientales, Rauris, Rauris Vallée.

Paragenèse: Cuivre, Argent, Or, Plomb, Soufre, Acanthite, Galène, Magnétite, Covellite, Pyrite, Arsénopyrite, Cuprite, Ténorite, Minium, Platinérite, Limonite, Goethite, Aragonite, Witherite, Cérusite, Azurite, Malachite, Rosasite, Hydrozincite, Aurichalcite, Hydrocérusite, Phosgénite, Dundasite, Barytine, Anglésite, Antlérite, Brochantite, Linarite, Elyite, Calédonite, Wherryite, Plumbojarosite, Béavérite, Beudantite, Lanarkite, Biébérite, Gypse, Langite, Posnjakite, Devillite, Serpiérite, Stolzite, Wulfénite, Austinite, Bayldonite, Mimétite, Volborthite, Lindackerite, Vivianite, Kottigite, Pharmacolite, Fayalite.

Auer, C. (1994) - Nouvelles découvertes spectaculaires à Annaberg en Basse Autriche: La redécouverte d'un site classique, Lapis, 19 (2), 13-20.

Localisation: Autriche, Basse Autriche, Erzebirge, Annaberg.

Paragenèse: Argent, Acanthite, Proustite, Galène, Sphalérite, Pyrite, Chlorargyrite, Zincite, Calcite, Cérusite, Smithsonite, Dolomite, Hydrozincite, Malachite, Azurite, Limonite, Aurichalcite, Strontianite, Mimétite, Adamite, Wulfénite, Descloizite, Vanadinite, Hémimorphite.

Niedermayr, G. (1986) - Famous mineral localities: Bleiberg, Carinthia, Austria, Mineralogical Record, 17 (6), 355-369.

Localisation: Autriche, Carinthie, Bleiberg.

Paragenèse: Galène, Sphalérite, Cérusite, Hémimorphite, Hydrozincite, Wulfénite, Soufre, Greenockite, Jordisite, Marcasite, Molybdénite, Pyrite, Wurtzite, Fluorite, Palygorskite, Quartz, Descloizite, Ferrimolybdite, Vanadinite, Aragonite, Calciostrontianite, Calcite, Dolomite, Loseyite, Smithsonite, Strontianite, Anglésite, Anhydrite, Barytine, Bianchite, Célestite, Epsomite, Gypse, Goslarite, Leadhillite, Mélantérite, Rozenite, Goethite, Groutite, Ilsémannite, Lépido-crocite, Manganomélane, Pyrolusite, Todorokite, Woodruffite.

Zirkl, E. J. (1988) - Bleiberg-Kreuth: célèbre gisement de wulfénite de la province de Kärnten, Lapis, 13 (7/8), 19-72+82.

Localisation: Autriche, Carinthie, Bleiberg.

Paragenèse: Soufre, Sphalérite, Wurtzite, Greenockite, Galène, Pyrite, Marcasite, Jordisite, Molybdénite, Fluorite, Quartz, Manganomélane, Pyrolusite, Todorokite, Woodruffite, Psilomélane, Ferromolybdite, Goethite, Groutite, Lépido-crocite, Chalcophanite, Ilsémannite, Schmithsonite, Calcite, Plumbocalcite, Dolomite, Aragonite, Strontianite, Calciostrontianite, Cérusite, Hydrozincite, Loseyite, Anhydrite, Célestite, Barytine, Anglésite, Barytoanglésite, Leadhillite, Rozénite,

Bianchite, Mélantérite, Goslarite, Epsomite, Gypse, Wulfénite, Descloizite, Vanadinite, Fraipontite, Hémimorphite, Palygorskite.

Paar, W. H. et al. (1993) - Rotgülden: or et gustavite cristallisées de la région de Salzbourg, Lapis, 18 (5), 13-28.

Localisation: Autriche, Salzbourg, Rotgülden M.

Paragenèse: Or, Argent, Bismuth, Arsénopyrite, Lollingite, Pyrite, Pyrrhotite, Marcasite, Chalcopyrite, Cubanite, Mackinawite, Covellite, Tétrahédrite, Tennantite, Freibergite, Sphalérite, Greenockite, Stannite, Galène, Matildite, Gustavite, Pavonite, Bismuthinite, Aikinite, Joseite, Hessite, Pyrargyrite, Stéphanite, Benleonardite, Fluorite, Quartz, Hématite, Magnétite, Ilménite, Rutile, Brookite, Anatase, Calcite, Dolomite, Ankérite, Sidérite, Aragonite, Cérusite, Gypse, Bukovskyite, Xénotime, Scorodite, Cacoxénite, Cronstedtite, Chlorite.

Auer, C. (1995) - Schellgaden: une localité aurifère de la région de Salzbourg, Lapis, 20 (11), 11-19.

Localisation: Autriche, Salzbourg, Schellgaden M.

Paragenèse: Albite, Altaite, Anatase, Anglésite, Ankérite, Apatite, Aragonite, Azurite, Barytine, Galène, Bornite, Brochantite, Calcite, Cérusite, Chlorite, Covellite, Cubanite, Devillite, Dolomite, Epidote, Fluorite, Or, Hessite, Ilménite, Cuivre, Langite, Laumontite, Linarite, Mackinawite, Magnétite, Malachite, Manganomélane, Mélonite, Molybdénite, Monazite, Mottramite, Muscovite, Nagyagite, Newberyite, Pyrite, Quartz, Rutile, Scheelite, Argent, Tourmaline, Vallériite, Wolframite, Sphalérite.

Grundmann, G. (1985) - Minéraux des gisements d'émeraude d'Habachtal, Autriche, Lapis, 10 (2), 13-33+48-49.

Localisation: Autriche, Salzbourg, Habachtal, Leckbachscharte.

Paragenèse: Aeschynite, Allanite, Trémolite, Actinolite, Magnésio-hornblende, Anatase, Andaloussite, Ankérite, Antigorite, Apatite, Bertrandite, Béryl, Brookite, Calcite, Chalcopyrite, Chlorite, Clinocllore, Chromite, Chrysobéryl, Covellite, Diopside, Dolomite, Epidote, Friedrichite, Gadolinite-(Ce), Galène, Goethite, Almandin, Spessartite, Andradite, Grossulaire, Graphite, Ilménite, Microcline, Aduaire, Magnétite, Cassitérite, Magnésite, Malachite, Margarite, Marcasite, Milarite, Molybdénite, Molybdite, Monazite, Muscovite, Pentlandite, Phenakite, Albite, Pyrite, Pyrrhotite, Quartz, Rutile, Scheelite, Stilbite, Talc, Titanite, Tourmaline, Uraninite, Xénotime, Zircon.

Paar, W. H. (1987) - Minéraux de Leogang, Lapis, 12 (9), 11-24+58.

Localisation: Autriche, Salzbourg, Leogang, **Paragenèse:** Cuivre, Argent, Or, Kongsbergite, Chalcopyrite, Luzonite, Bornite, Nukundamite, Covellite, Chalcosite, Galène, Betekhtinite, Sphalérite, Balkanite, Furutobeite, Stromeyerite, Pyrargyrite, Cinabre, Stibnite, Arsénopyrite, Donharrisite, Réalgar, Orpiment, Gersdorffite, Rammelsbergite, Polydymite, Millérite, Pyrite, Bravoite, Nickelite,

Marcasite, Pyrrhotite, Renierite, Mawsonite, Colusite, Quartz, Dolomite, Calcite, Magnésite, Aragonite, Strontianite, Barytine, Anhydrite, Apatite, Célestite, Gypse.

Poeverlein, R. (1987) - Minéraux secondaires de Leogang, Lapis, 12 (9), 25-32+58.

Localisation: Autriche, Salzburg, Leogang Dist., **Paragenèse:** Cinabre, Cuprite, Goethite, Limonite, Asbolane, Manganoxide, Malachite, Azurite, Aragonite, Cérusite, Aurichalcite, Brochantite, Langite, Posnjakite, Devillite, Serpiérite, Gypse, Biébérite, Erythrite, Annabergite, Hoernésite, Tyrolite, Strashimirite, Parnauite, Olivénite, Pharmacolite, Chrysocolle, Allophanite.

Seemann, R. (1986) - Famous mineral localities: Knappenwand, Untersulzbachtal (Austria), Mineralogical Record, 17 (3), 167-181.

Localisation: Autriche, Salzburg, Untersulzbachtal, Knappenwand.

Paragenèse: Andradite, Azurite, Bornite, Cérusite, Chalcoppyrite, Cyanotrichite, Diopside, Epidote, Fluorapatite, Hastingsite, Galène, Glaucodot, Ilménite, Magnétite, Malachite, Marcasite, Molybdénite, Pyrite, Pyrrhotite, Scheelite, Sphalérite, Titanite, Zircon.

Anonyme (1984) - La mine Oberdorf, Laming, Autriche, Lapis, 9 (6), 24-28.

Localisation: Autriche, Steiermark, Laming, Oberdorf M.

Paragenèse: Apatite, Aragonite, Barytine, Calcite, Célestite, Dolomite, Epsomite, Gypse, Chalcoppyrite, Leuchtenbergite, Magnésite, Malachite, Marcasite, Palygorskite, Pyrite, Quartz, Strontianite, Pechblende, Talc.

Schebesta, K. (1992) - Minéraux de scories de Walchen près de Obfarn (Steiermark - Autriche), Lapis, 17 (2), 19-30.

Localisation: Autriche, Steiermark, Obfarn, Walchen.

Paragenèse: Argent, Plomb, Soufre, Galène, Covellite, Pyrite, Arsénopyrite, Connellite, Cuprite, Zincite, Ténorite, Litharge, Massicot, Valentinite, Limonite, Leiteite, Calcite, Aragonite, Cérusite, Azurite, Malachite, Hydrozincite, Hydrocérusite, Dundasite, Anglésite, Rosasite, Anltérite, Brochantite, Linarite, Elyite, Chenite, Calédonite, Jarosite, Beudantite, Lanarkite, Mélantérite, Kroehnkite, Gypse, Langite, Posnjakite, Devillite, Serpiérite, Schulenbergite, Ramsbeckite, Lautenthalite, Fayalite.

Möhler, D. (1983) - Les célèbres marchés et mines du duché de Steyr (Autriche), Lapis, (4), 14-24.

Localisation: Autriche, Steiermark, Steyr Dist., Erzberg.

Paragenèse: Ankérite, Antimoine, Aragonite, Arsénopyrite, Azurite, Béraunite, Galène, Breunérite, Calcite, Chrysocolle, Dolomite, Epsomite, Fuschite, Gypse, Hématite, Cuivre, Chalcoppyrite, Limonite, Magnétite, Malachite, Métacinabre, Psilomélane, Pyrite, Quartz, Argent, Sidérite, Stibiconite, Talc, Vivianite.

Grundmann, G. and Martinek, K. P. (1994) - Minerais et Minéraux de la région minière de Schwaz-Brixlegg (Autriche), Lapis, 19 (7/8), 28-78.

Localisation: Autriche, Tyrol, Schwaz-Brixlegg Dist.

Paragenèse: Adamite, Acanthite, Alun, Allophanite, Anhydrite, Ankérite, Annabergite, Antimoine, Antlérîte, Aragonite, Arsénopyrite, Atacamite, Aurichalcite, Orpiment, Azurite, Barstowite, Barytine, Bornite, Botallackite, Bournonite, Bravoite, Brochantite, Calcite, Calumétite, Cérusite, Cervantite, Calcédoine, Chalcanthite, Chalcophyllite, Chalcopyrite, Chalcosite, Chalcostilbite, Chrysocolle, Cinabre, Claraite, Cobaltite, Célestite, Cornubite, Cornwallite, Covellite, Cubanite, Cuprite, Cupro-adamite, Descloizite, Devillite, Dolomite, Duftite, Enargite, Ettringite, Erythrite, Famatinite, Fluorite, Galène, Gypse, Glaucodot, Glaucosphaerite, Goethite, Or, Graphite, Hématite, Hydromagnésite, Hoernésite, Hydrozincite, Jarosite, Clinoclase, Clinotiroilite, Kténasite, Cuivre, Langite, Linneite, Luzonite, Mackinawite, Magnésite, Malachite, Marcasite, Mimétite, Muscovite, Nesquehonite, Nickelhexahydrite, Nickelite, Olivénite, Orthoserpiérite, Parnauite, Partzite, Pearceite, Pharmacosidérite, Philipsburgite, Pitticite, Polybasite, Posnjakite, Proustite, Pseudomalachite, Psilomélane, Pyrargyrite, Pyrite, Quartz, Argent, Réalgar, Rhodochrosite, Richelsdorffite, Romanéchite, Romeite, Rosasite, Rutile, Schulenbergite, Schwazite, Soufre, Serpiérite, Sidérite, Spangolite, Sphalérite, Stetefeldite, Stibiconite, Strashimirite, Strontianite, Tennantite, Ténorite, Terlinguaite, Tétraédrite, Theisite, Thermonatrite, Tyrolite, Turquoise, Valentinite, Witherite, Woodwardite, Wroewolféite, Wulfénite, Yukonite, Zapatalite.

Prock, G. (1984) - Minéraux des foursalpins dans la vallée de Nasfelder, Hohe Tauern, Lapis, 9 (2), 31-35.

Localisation: Autriche, Tyrol, Hohe Tauern, Nasfelder Vallée.

Paragenèse: Pyrite, Galène, Chalcopyrite, Fluorite, Quartz, Hématite, Anatase, Rutile, Brookite, Calcite, Aragonite, Strontianite, Synchronite, Barytine, Scheelite, Célestite, Wulfénite, Vanadinite, Monazite, Apatite, Albite, Adulaire, Stilbite, Chabasite, Muscovite, Biotite, Chlorite, Allanite, Béryl, Bavénite, Bertrandite, Milarite, Phenakite.

Schebesta, K. (1986) - Nouveaux minéraux de Hopffeldboden, Obersulzbachtal, Autriche, Lapis, 11 (4), 9-18.

Localisation: Autriche, Tyrol, Obersulzbachtal, Hopffeldboden.

Paragenèse: Sphalérite, Galène, Pyrrhotite, Pyrite, Molybdénite, Fluorite, Magnétite, Hématite, Ilménite, Hyalite, Rutile, Anatase, Brookite, Euxénite, Tanteuxénite, Polycrase, Columbite, Aeschynite, Fergusonite, Limonite, Calcite, Vatérite, Sidérite, Smithsonite, Aragonite, Cérusite, Malachite, Aurichalcite, Synchronite, Gypse, Wulfénite, Xénotime, Monazite, Apatite, Hémimorphite, Zircon, Thorite, Titanite, Gadolinite, Bertrandite, Axinite, Epidote, Clinozoisite, Zoisite, Tourmaline, Milarite, Actinolite, Muscovite, Biotite, Chlorite, Adulaire, Albite.